


.பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் இவ் வகைக் கிடைகள் மூலமாகப் பாய்ச்சப்படுகின்றன.

பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் இவ் வகைக் கிடைகள் மூலமாகப் பாய்ச்சப்படுகின்றன. பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் இவ் வகைக் கிடைகள் மூலமாகப் பாய்ச்சப்படுகின்றன.



:பகுதிகள்

பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள்

பகுதி .1

பொதுவாக .2

3. NEEDLE பகுதி

பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் .4

பொதுவாக பகுதி .5

6.strainer


பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள்

பகுதி .1

பொதுவாக பகுதி .2

பொதுவாக பகுதி .3

பொதுவாக நீர் மற்றும் பிற திரவங்கள் .4



□□□□□- □□□□□ □□□□ (FB)

DN	□	H2	□	□□□□□
40	230	139	173	3/8" "
50	230	139	173	3/8" "
65	290	159	198	3/8" "
80	310	179	226	3/8" "
100	350	214	265	1/2" "
125	400	278	307	1/2" "
150	480	333	351	1/2" "
200	600	600	436	3/4" "
250	700	730	524	1" "
300	850	850	606	1" "

Hightlights:

1. □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ DN+2 □□
2. □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□
3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
4. □□□□□□ □□□□□□ □□□ 64 □ □□□□□ □□□□ □□□□□□
5. □□□□□□□ □□□□□□□ (FB) □ □□□□□□□ □□□□□ (RB) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (ACD)
6. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □
- 6.1 1.1 :□□□□□□□ □□□□□□□ * PN + 1 □□□□
- 6.2 1.5 :□□□□□□ □□□□□□□ * PN + 1 BAR
- 6.3 □□□ 0.2 :□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□
7. □□□□ 1000 □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
8. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
9. □□□□□ □□□□□ □□□□□□

iv. **High Quality:** The valves are made of high quality materials and are designed to meet the highest standards of performance and reliability.

v. **Compliance:** GB German Standard American Standard Tuv CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609.

The valves are designed to meet the highest standards of performance and reliability. The valves are made of high quality materials and are designed to meet the highest standards of performance and reliability. The valves are made of high quality materials and are designed to meet the highest standards of performance and reliability.

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06


COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



[illegible]

□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ :□

. □□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□. □□□□□□□□□ □□□□□□□□

සමස්තවශයෙන් සමස්ත ප්‍රශ්න :0

සමස්ත :0 RKSfluid .සමස්තවශයෙන් සමස්ත ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න සමස්ත සමස්ත ප්‍රශ්න

සමස්තවශයෙන් සමස්ත :0

.සමස්ත ප්‍රශ්න සමස්ත ප්‍රශ්න.සමස්ත ප්‍රශ්න 5 ~ 2 ප්‍රශ්න සමස්ත ප්‍රශ්න සමස්තවශයෙන් :0

ප්‍රශ්න :0

1 :0pc .සමස්තවශයෙන් සමස්ත

සමස්තවශයෙන් සමස්ත ප්‍රශ්න :0

.සමස්තවශයෙන් සමස්ත ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න.සමස්තවශයෙන් සමස්ත ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න 100 ප්‍රශ්න සමස්තවශයෙන් :0

සමස්තවශයෙන් සමස්ත TUV 0 API 0 WRAS 0 CE 0 ISO.

ප්‍රශ්න සමස්තවශයෙන් DIN 0 ASME 0 BS EN 0 JIS 0 API 0 AWWA.

සමස්තවශයෙන් සමස්ත ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න සමස්ත ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න :0

A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS ප්‍රශ්න 70 ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න R&D ප්‍රශ්නවලට ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න

ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නවලට ප්‍රශ්නවලට.