


1. [www.rksfluid.com](#) 2. [www.rksfluid.com](#) 3. [www.rksfluid.com](#)  
 4. [www.rksfluid.com](#) 5. [www.rksfluid.com](#)  
 6. [www.rksfluid.com](#) 7. [www.rksfluid.com](#) 8. [www.rksfluid.com](#) 9. [www.rksfluid.com](#)  
 10. [www.rksfluid.com](#) 11. [www.rksfluid.com](#) 12. [www.rksfluid.com](#)  
 13. [www.rksfluid.com](#) 14. [www.rksfluid.com](#) 15. [www.rksfluid.com](#)  
 16. [www.rksfluid.com](#) 17. [www.rksfluid.com](#) 18. [www.rksfluid.com](#)  
 19. [www.rksfluid.com](#) 20. [www.rksfluid.com](#) 21. [www.rksfluid.com](#)  
 22. [www.rksfluid.com](#) 23. [www.rksfluid.com](#) 24. [www.rksfluid.com](#)  
 25. [www.rksfluid.com](#) 26. [www.rksfluid.com](#) 27. [www.rksfluid.com](#)  
 28. [www.rksfluid.com](#) 29. [www.rksfluid.com](#) 30. [www.rksfluid.com](#)  
 31. [www.rksfluid.com](#) 32. [www.rksfluid.com](#) 33. [www.rksfluid.com](#)  
 34. [www.rksfluid.com](#) 35. [www.rksfluid.com](#) 36. [www.rksfluid.com](#)  
 37. [www.rksfluid.com](#) 38. [www.rksfluid.com](#) 39. [www.rksfluid.com](#)  
 40. [www.rksfluid.com](#) 41. [www.rksfluid.com](#) 42. [www.rksfluid.com](#)  
 43. [www.rksfluid.com](#) 44. [www.rksfluid.com](#) 45. [www.rksfluid.com](#)  
 46. [www.rksfluid.com](#) 47. [www.rksfluid.com](#) 48. [www.rksfluid.com](#)  
 49. [www.rksfluid.com](#) 50. [www.rksfluid.com](#) 51. [www.rksfluid.com](#)  
 52. [www.rksfluid.com](#) 53. [www.rksfluid.com](#) 54. [www.rksfluid.com](#)  
 55. [www.rksfluid.com](#) 56. [www.rksfluid.com](#) 57. [www.rksfluid.com](#)  
 58. [www.rksfluid.com](#) 59. [www.rksfluid.com](#) 60. [www.rksfluid.com](#)  
 61. [www.rksfluid.com](#) 62. [www.rksfluid.com](#) 63. [www.rksfluid.com](#)  
 64. [www.rksfluid.com](#) 65. [www.rksfluid.com](#) 66. [www.rksfluid.com](#)  
 67. [www.rksfluid.com](#) 68. [www.rksfluid.com](#) 69. [www.rksfluid.com](#)  
 70. [www.rksfluid.com](#) 71. [www.rksfluid.com](#) 72. [www.rksfluid.com](#)  
 73. [www.rksfluid.com](#) 74. [www.rksfluid.com](#) 75. [www.rksfluid.com](#)  
 76. [www.rksfluid.com](#) 77. [www.rksfluid.com](#) 78. [www.rksfluid.com](#)  
 79. [www.rksfluid.com](#) 80. [www.rksfluid.com](#) 81. [www.rksfluid.com](#)  
 82. [www.rksfluid.com](#) 83. [www.rksfluid.com](#) 84. [www.rksfluid.com](#)  
 85. [www.rksfluid.com](#) 86. [www.rksfluid.com](#) 87. [www.rksfluid.com](#)  
 88. [www.rksfluid.com](#) 89. [www.rksfluid.com](#) 90. [www.rksfluid.com](#)  
 91. [www.rksfluid.com](#) 92. [www.rksfluid.com](#) 93. [www.rksfluid.com](#)  
 94. [www.rksfluid.com](#) 95. [www.rksfluid.com](#) 96. [www.rksfluid.com](#)  
 97. [www.rksfluid.com](#) 98. [www.rksfluid.com](#) 99. [www.rksfluid.com](#)  
 100. [www.rksfluid.com](#)



**مميزات:**

1. تصميم بسيط وعملي  
 2. سهولة الصيانة والتعديل  
 3. متانة عالية في العمل  
 4. دقة في الضغط المنخفض

5. ضغط العمل من 0.1 إلى 1000 بار -

6. قطر الصمام من 1/2 إلى 4 بوصة -

7. صنع باستخدام تقنية CNC

8. تحكم دقيق في الضغط باستخدام GSK أو WIS

9. عمر تشغيلي طويل

10. توافق مع المعايير العالمية -

11. ضغط تشغيل من 1 إلى 10 بار

12. قطر الصمام من 1/2 إلى 4 بوصة

13. دقة في الضغط من 0.2% -

14. تصميم بسيط وعملي يتناسب مع الضغط المنخفض

15. سهولة الصيانة والتعديل

16. توافق مع المعايير العالمية WRAS/KTW/NSF/FDA/ACS





## COMPANY INFORMATION



i 本公司 設有 專業 的 生產 設備 及 技術 人員 負責 生產 各種 規格 的 閥門 及 配件 。

ii 本公司 設有 CNC 加工 中心 及 各種 規格 的 閥門 及 配件 的 生產 設備 。

iii 本公司 設有 專業 的 銷售 人員 負責 銷售 各種 規格 的 閥門 及 配件 。



iv ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ .

v ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ: GB ــــــــ German Standard ــــــــ American Standard ــــــــ Tuv CE ــــــــ ISO 9001 ــــــــ ADWO-2000 ــــــــ TS ــــــــ PED ــــــــ WRC WRAS ــــــــ KTW ــــــــ API 6D ــــــــ API609.

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ :ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ / ــــــــــــــــ / ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

## COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



### Delivery



### Payment



□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ :□

A: .□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ :□

A: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□.RKSfluid □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

0000000000 00000 00 00 :0

00000 :0 RKSfluid .00000000 0000 0000000000 00000 00 00000 000000 00000 0000

00000000 00000 :0

.000000 0000 000000 000000.0000 00000 5 ~ 2 00 000000 0000 00000000 0000000000 :0

00 :0

1 :0pc .0000000000 000000

00000000 00000 00 00000 :0

.00000000 00 000000 000000 00 00000.000000 00000 00000 0 000000000 0000 0 100 00000 00000000 :0

000000 0000 000000 TUV 0 API 0 WRAS 0 CE 0 ISO.

00 00000000 00000000 DIN 0 ASME 0 BS EN 0 JIS 0 API 0 AWWA.

0000000000 00000000 0000000 00000 000000 000000 0000 :0

A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS 000000 70 00 000000 000000 R&D 000000000 000000 000000 00000000

00 00000000 0000000000 0000000000.