



.



- :

 1
 2
 3
 4
 5
 6

-
 1
 2
 3
 4



□□□□□ □□□□□ - □□□□□□ □□□□□ (FB)

□□□□□ □□□□□	□	H2	□□□□□	□□□□□
40	230	139	173	3/8"
50	230	139	173	3/8"
65	290	159	198	3/8"
80	310	179	226	3/8"
100	350	214	265	1/2"
125	400	278	307	1/2"
150	480	333	351	1/2"
200	600	600	436	3/4"
250	700	730	524	1"
300	850	850	606	1"

□□□□□ □□□□:

1. □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ DN2 □□
2. □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□
3. □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
4. □□□□ 64 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□
5. □□□□□□ □□□□□□□ (FB) □ □□□□□□□ □□□□□□ (RB) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (ACD)
6. □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
- 6.1 1.1 :□□□□□□□ □□□□□□□ * PN 1 □□□□
- 6.2 1.5 :□□□□□□ □□□□□□□ * PN 1 □□□□
- 6.3 □□□□ 0.2 :□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
7. □□□□□ 1000 □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
8. □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
9. □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□



COMPANY INFORMATION



I 本公司 設備 均採用 國際 最著名 品牌 設備 及 材料 製造 而成 。

II 本公司 設備 均採用 CNC 加工 而成 設備 均採用 國際 最著名 品牌 設備 及 材料 製造 而成 。

III 本公司 設備 均採用 國際 最著名 品牌 設備 及 材料 製造 而成 。

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ :□

□: RKSfluid .□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ :□

.□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ .□□□□ □□□□□ 5 ~ 2 □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ :□

□□□□ :□

.□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 1 :□

□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ :□

.□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ %100 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ :□

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ TUV□ API□ WRAS□ CE□ ISO.

□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ DIN□ ASME□ BS EN□ JIS□ API□ AWWA.

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ :□

□: RKSfluid □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ 70 □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ 20 □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□.