


1. 本产品的详细设计图及材料清单请参考本产品的详细设计图及材料清单。
 2. 本产品的详细设计图及材料清单请参考本产品的详细设计图及材料清单。
 3. 本产品的详细设计图及材料清单请参考本产品的详细设计图及材料清单。

:

- 1. 本产品的详细设计图及材料清单请参考本产品的详细设计图及材料清单。
- 2. 本产品的详细设计图及材料清单请参考本产品的详细设计图及材料清单。
- 3. 本产品的详细设计图及材料清单请参考本产品的详细设计图及材料清单。

规格	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4 - NPS96)
材料	PN6 - PN10 - PN16 (150 磅级)
温度范围	-40 °C +120 °C
密封材料	橡胶 金属 陶瓷 塑料 复合材料 其他材料
密封材料	NBR EPDM 氟橡胶 聚四氟乙烯 聚醚醚酮 Viton
密封材料	橡胶 金属 陶瓷 塑料 复合材料 其他材料



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



مجال الأعمال: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة i

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع ii والطلاء.

الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة iii.

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة iv.

v معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام فراشة](#)، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، محرك يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام.



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners

A: .

0000000000 000000 00 00 :
 000000 : RKSfluid .00000000 0000 00000000 0000 00 0000 000000 0000 0000

1 : pc . 00000000 00000000

A: RKSfluid မျက်မှောက်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပါ။