


## نوع من صمامات CERBERUS

: صمامات

- وسائط التدفق - المياه النظيفة والهواء
- التطبيقات - أنظمة المياه ومكافحة الحرائق ونظام الري
- القليل من الصيانة
- حماية فعالة من التآكل
- عازل مطاطي سفلي لمنع الاصطدام
- طلاء اوكسيوكسي بالكامل من الداخل والخارج بسماكة 250 ميكرومتر
- يمكنه التخلص من الغاز الموجود في خط الأنابيب، وتقليل المقاومة وتوفير الطاقة.
- عندما يكون خط الأنابيب تحت ضغط سلبي، يمكن للمنتج أن يمتص الهواء تلقائيًا لمنع خط الأنابيب من الانكسار.

: صمامات


شفة: EN1092-2







# COMPANY FACTORY



I 本公司 備有 各種 規格 之 閘門 及 閘門 執行器 等 產品 均 係 採用 最新 之 材料 及 設備 製造 而成 。

II 本公司 備有 CNC 加工 之 各種 規格 之 閘門 及 閘門 執行器 等 產品 均 係 採用 最新 之 材料 及 設備 製造 而成 。

III 本公司 備有 各種 規格 之 閘門 及 閘門 執行器 等 產品 均 係 採用 最新 之 材料 及 設備 製造 而成 。





## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



### Delivery



### Payment



:□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ :□

.□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ :□

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ :□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□. RKSfluid □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ :□

