





- 스팀스테리라이저는 스팀을 이용하여 고온 고압에서 멸균하는 장치
- 스팀을 이용하여 멸균하는 장치를 스팀스테리라이저라고 하며 스팀을 이용하여 멸균하는 장치
- 스팀스테리라이저는 스팀을 이용하여 멸균하는 장치로써 멸균하는 온도 범위는 121 ~ 134℃
- 50 ~ 100℃ 0.1 ~ 1시간의 온도 범위에서 멸균하는 장치
- 스팀스테리라이저는 스팀을 이용하여 멸균하는 장치로써 멸균하는 온도 범위는 121 ~ 134℃
- 이 스팀스테리라이저는 스팀을 이용하여 멸균하는 장치로써 멸균하는 온도 범위는 121 ~ 134℃. 스팀스테리라이저는 스팀을 이용하여 멸균하는 장치로써 멸균하는 온도 범위는 121 ~ 134℃.



1. 顶盖
2. 顶盖密封
3. 顶盖螺栓
4. 顶盖密封垫
5. Deslagging
6. 顶盖密封垫
7. 顶盖密封垫
8. 顶盖密封垫
9. 顶盖密封垫
10. 顶盖密封垫
11. 顶盖密封垫
12. 顶盖密封垫
13. 顶盖密封垫



1. 頂部蓋
2. 頂部蓋
3. 頂部蓋
4. 頂部蓋
5. 頂部蓋
6. 頂部蓋
7. 頂部蓋
8. 頂部蓋









COMPANY INFORMATION



