




口径	DN50 - DN300
公称压力	PN6 - PN10 - PN16 (150 口径)
适用温度范围	-10 °C ~ 100 °C
材料	阀体 铸铁 阀板 不锈钢
密封材料	EPDM
执行器	气动 电动 手动 蜗轮蜗杆

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



١. مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

٢. المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع وإطلاق.

٣. وحدة مرجعية قياسية الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

٤. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة

٥. معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام الفراشة](#) ، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام



01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:0000000000

00000000 0000 0000000000 00 000 0 0000000 0000 000000 0000 0000 :0
00000000 0 000000 0 00000000 00000 0 "0000000" 0000000 :0.00000000000 00000 0

000000 00000 0 0000000000 000000 000000 00 :0
00000000 000000 00000000 0 0000000000 :0. RKSfluid 0000000000 0000000000 0000000000 000000
.00000000 0000 0 00000000 00000 .00000000000 0000000000

00000000000 000000" 00 00 :0

[illegible]

□□□□□□ □□□□ :□

1. 申請人 申請 申請 申請 . 申請 申請 5 ~ 2 申請 申請 申請 申請 申請 申請 :

$$\square\square:\square$$

1 :pc .XXXXXXXXXX XXXXXX

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ :□

.00000000 00 000000 000000 00 00000 .000000 00000 00000 0 000000000 0000 0 100 00000 00000000 :0

□□□□ □□ □□□□ TUV □ API □ WRAS □ CE □ ISO.

□□ □□□□□□ □□□□□□ DIN □ ASME □ BS EN □ JIS □ API □ AWWA.

[illegible]

□: RKSfluid □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ 70 □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ 20 □□□□

□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□.