

## DESIGN FEATURES



### Features



- Use AkzoNobel material.
- Super Anti-corrosion
- Epoxy powder coating 200-250um,
- Baking varnish over 200°C,

| NO. |                |                  |
|-----|----------------|------------------|
| 1   | Body           | GGG50            |
| 2   | Dise           | GGG40+EPDM       |
| 3   | Wedge nut      | C48600           |
| 4   | Stem           | SS431            |
| 5   | Bonnet         | GT450-10         |
| 6   | Gasket         | EPDM             |
| 7   | Y-ring         | EPDM85-90        |
| 8   | Fix ring       | CuZn21Si3/C69300 |
| 9   | Thrust bearing | C69300           |
| 10  | Seal ring      | EPDM70           |
| 11  | O ring         | NBR              |
| 12  | Retainer ring  | POM              |
| 13  | Bushing ring   | POM              |
| 14  | Gland          | SS431            |
| 15  | Dustproof ring | EPDM85           |
| 16  | Dise core      | GGG40            |
| 17  | Bolt           | SS316            |





Free wedge nut, **reduces the stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.



The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to reduce the risk of bacterial growth.



One piece stainless steel stem in for **better resistance to axial load and to with stand higher operating torques.**



**Three locking tab** for bayonet system prevents self-dismantling.



Dust guard integrating three O-ring shape, **prohibiting the introduction of foreign bodies** at the stem.



**Male guiding system with composite sliding skate** reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.



**Triple seal at the operating stem** to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).



**New male composite sliding skate technology** ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

## RELATED PRODUCTS

---



# APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



# COMPANY FACTORY

---



## COMPANY INFORMATION



المنطقة التجارية: منتجات للتحكم في السوائل والمنتجات التكنولوجية وحماية البيئة ا

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الكبيرة المترجمة ، والتجميع التلقائي CNC مراكز معالجة اii  
وخطوط الطلاء.

وحدة مرجعية قياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير قطاع الصمامات ذات الصلة aiii

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة aiv

v معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Prosides ، Ten CE ، ISO 9001 ، ADWO-200 ، TS ،  
PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام التكرار ، الصمامات العالمية ،  
ملحقات الأنابيب ، مشغل يدوي / إطار / كهربائي ، أجزاء الصمام

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

# COMPANY QUALIFICATION





## COMPANY EXHIBITION



### أسئلة مكررة

**س: إذا كنت بحاجة إلى سعر ، فما هي المعلومات التي نحتاجها؟**  
ج: مواد الصمام ، درجة الحرارة ، الضغط ، السيارة ، نظام التطبيق.

**س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟**

A: الجهات الفاعلة تتبنى التكنولوجيا RKSfluid. الملف اللولبي ، HRDRALIC ، الصمامات الهوائية ، الكهربائية A: الأمريكية. تحتاج ، فقط أخبرنا.

**س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟**

ج: على أربعة مصانع يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها RKSfluid ج: يحتوي

**D: وقت توصيل الإنتاج:**

ج: المنتجات العادية لها إجراءات في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة شخصية في حاجة

**D: موك**

ج: 1 كمبيوتر لجميع المنتجات.

**س: وضمن الجودة؟**

ج: اختبارات جودة 100 % قبل التسليم ، ضمان 2 سنة. تأكد من نظام الأمان الخاص بك.  
TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO. حصلنا على شهادة  
المعيار يلتقي DIN ، ASME ، BS In ، JIS ، API ، AWWA.

**س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟**

عامًا من الخبرات وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يوفرون الدعم الفني واختيار النماذج RKSfluid 20 ج: لدى ومؤشرات التثبيت بالنسبة لك.