DESIGN FEATURES

Features

- Use AkzoNobel material.
- Super Anti-corrosion
- Epoxy powder coating 200-250um,
- Baking varnish over 200℃,

NO.		
1	Body	GGG50
2	Dise	GGG40+EPDM
3	Wedge nut	C48600
4	Stem	SS431
5	Bonnet	GT450-10
6	Gasket	EPDM
7	Y-ring	EPDM85-90
8	Fix ring	CuZn21Si3/C69300
9	Thrust bearing	C69300
10	Seal ring	EPDM70
11	O ring	NBR
12	Retainer ring	POM
13	Bushing ring	POM
14	Gland	SS431
15	Dustproof ring	EPDM85
16	Dise core	GGG40
17	Bolt	SS316



Free wedge nut, **reduces the stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.

The more compact new cap, reduces the water retention areas in order **to reduce the risk of bacterial growth**.

One piece stainless steel stem in for **better resistance to axial load and to with stand higher operating torques**.

Three locking tab for bayonet system prevents self-dismantling.

Dust guard integrating three O-ring shape, **prohibiting the introduction of foreign** bodies at the stem.

Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.

Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).

New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

RELATED PRODUCTS

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

i المنطقة التجارية: منتجات للتحكم في السوائل والمنتجات التكنولوجية وحماية البيئة.

ii مراكز معالجة CNC المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الكبيرة المترجمة ، والتجميع التلقائي وخطوط الطلاء.

iii وحدة مرجعية قياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير قطاع الصمامات ذات الصلة.

iv أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة.

v معيار المنتج: GB ، German Standard ، American Prosides ، Ten CE ، ISO 9001 ، ADWO-200 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام التكرار ، الصمامات العالمية ، ملحقات الأنابيب ، مشغل يدوي / إطار / كهربائي ، أجزاء الصمام.

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

أسئلة مكررة

س: إذا كنت بحاجة إلى سعر ، فما هي المعلومات التي نحتاجها؟
ج: مواد الصمام ، درجة الحرارة ، الضغط ، السيارة ، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟
A: الجهات الفاعلة تتبنى التكنولوجيا RKSfluid. الملف اللولبي ، HRDRALIC ، الصمامات الهوائية ، الكهربائية الأمريكية. تحتاج ، فقط أخبرنا.

س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟
ج: يحتوي RKSfluid على أربعة مصانع يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها.

D: وقت توصيل الإنتاج
ج: المنتجات العادية لها إجراءات في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة شخصية في حاجة.

D: موك
ج: 1 كمبيوتر لجميع المنتجات.

س: وضمان الجودة؟
ج: اختبارات جودة 100 ٪ قبل التسليم ، ضمان 2 سنة. تأكد من نظام الأمان الخاص بك.
حصلنا على شهادة TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO.
المعيار يلتقي DIN ، ASME ، BS In ، JIS ، API ، AWWA.

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

عامًا من الخبرات وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يوفرون الدعم الفني واختيار النماذج RKSfluid 20 ج: لدى ومؤشرات التثبيت بالنسبة لك.