



## DESIGN FEATURES

This series of butterfly valves are used for industrial pipelines, as bi-directional open and close and regulation devices, the adjustment range is from 40°C-90°C full open. Suitable temperature  $\geq 80^\circ\text{C}$



### Features

- Size range DN100-1200mm
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body-Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Body Ring-SS420/SS304/SS316
- Disc Ring-EPDM
- Shaft-SS420/SS431/SS316
- Fusion bonded epoxy coating-Min 300 Microns



## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY FACTORY



## COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

متقدمة، وخلايا معالجة احترافية، ومعدات لحام واسعة النطاق، وخطوط تجميع وطلاء CNC مراكز تصنيع II أوتوماتيكية.

الوحدة المرجعية القياسية الصينية، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة III.

لقد أنشأنا مركزاً للبحث والتطوير في هيويستن، تكساس، في الولايات المتحدة VII.

الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة، الصمام الكروي، صمام البوابة، صمام الفحص، الصمامات الأرضية، تجهيزات VI  
الأنباب، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي، أجزاء الصمام WRAS، KTW، API 6D، API609.

الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة، الصمام الكروي، صمام البوابة، صمام الفحص، الصمامات الأرضية، تجهيزات VI  
الأنباب، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي، أجزاء الصمام

**01**

21 years of professional  
experience

**03**

Independent research and  
development team  
28 top senior professional  
researchers

**05**

100% high level ex-factory  
inspection

**07**

2 years quality assurance,  
repair and replacement

4 factories

**02**

2 professional testing  
centers

**04**

High quality imported  
materials

**06**

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



### التعليمات:

**س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار، ما هي المعلومات التي تحتاجها؟**

**ج: مواد الصمامات، درجة الحرارة، الضغط، الوسط، نظام التطبيق.**

**س: هل يمكنك توفير المحركات، ما لديك؟**

المحركات تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid. ج: صمامات هوائية، كهربائية، هيدروليكي، صمامات لولبية الأمريكية. ما تحتاجه، فقط أخبرنا.

**س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟**

**لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها.** RKSfluid

**س: مهلة الإنتاج**

**ج: المنتجات العادي لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة حسب حاجتك.**

**س: موك**

**ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.**

**س: ماذا عن ضمان الجودة؟**

**ج: اختبار الجودة بنسبة 100% قبل التسليم، ضمان لمدة عامين. ضمان سلامة عمل النظام الخاص بك.** TUV, API, WRAS, CE, ISO.

**يتوافق المعيار مع DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.**

**س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟**

**تمتلك 27 عاماً من الخبرة وأكثر من 70 مهندساً للبحث والتطوير يقدمون لك الدعم الفني واختيار RKSfluid** أ:

النماذج وإرشادات التثبيت.