

.பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக 100% பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக

பொதுவாக பொதுவாக: DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

பொது பொதுவாக :பொதுவாக பொது DN20-32 DI பொது DN40-50

• பொதுவாக பொதுவாக BSPP BSPT NPT

• 100% பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக

.பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக 100% பொதுவாக .

.பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக .


.பொதுவாக பொது பொதுவாக .

பொது பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொது பொதுவாக பொதுவாக • WRAS பொதுவாக பொது பொதுவாக பொதுவாக.

• பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக EN-12266-1 பொது பொதுவாக

பொது பொதுவாக •EN1074-2

• பொது BSP பொது EN10226/1 பொது EN ISO 228-1 G பொது NPT பொதுவாக பொது



口径	G 口径 (英寸 BSP)	L (毫米) 毫米 (mm)	重量 (kg)	高度 (mm)	安装尺寸 (mm) 安装尺寸 (mm)
DN20	3/4"	95	145	27	15 毫米 毫米
DN25	1"	105	145	30	15 毫米 毫米
DN32	1 1/4"	120	150	32	15 毫米 毫米
DN40	1 1/2"	130	202	37	30 毫米 毫米
DN50	2"	150	197	45	30 毫米 毫米



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I 本公司 產品 均 符合 國際 標準 及 國家 標準 : 中國 標準。

II 本公司 產品 CNC 加工 精度 均 符合 國際 標準 及 國家 標準 : 中國 標準。

III 本公司 產品 均 符合 國際 標準 及 國家 標準 : 中國 標準。

IV 本公司 產品 均 符合 國際 標準 及 國家 標準 : 中國 標準。

V 本公司 產品 : GB 標準 及 國家 標準 : TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609.

VI 本公司 產品 均 符合 國際 標準 及 國家 標準 : 中國 標準。

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



F

.....
.....

.....
..... RKSfluid
.....

.....
: RKSfluid .

.....
..... 5 ~ 2

.....
..... 1 :

.....
..... %100
..... TUV API WRAS CE ISO.
..... DIN ASME BS EN JIS API AWWA.

.....
: RKSfluid 70 27

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.