□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ .□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□.

I - □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□.
II - □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□.
III - □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□.
IV - □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□.
V - .□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ -
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ -
□□□□ □□□□ -
□□□□ -
□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ -
□□□□ □□□□ -
□□□□□□ □□□□□ -
□□□□□□□□ □□□□□□□□ -
□□□□□□□ -
□□□□□□□□□□□□□□□ -
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ -



DIMENSIONS

DN	A	B	C	D	E	L	Weight
40	92	65	49	48	59	43	0,8
50	107	65	49	48	59	43	1,3
65	127	80	63	60	78	46	1,6
80	142	94	69	70	91	64	2,8
100	162	117	97	88	110	64	4,0
125	192	145	121	115	142	70	5,5
150	218	170	145	134	170	76	8,0
200	273	224	197	182	222	89	13,5
250	328	265	234	223	264	114	24,4
300	378	310	284	260	310	114	33,0
350	438	360	333	300	360	127	46,3
400	489	410	379	355	414	140	62,0
450	539	450	415	382	450	152	100,0
500	594	505	472	435	505	152	107,0
600	695	624	579	536	605	178	158,0

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□ □□□□.

II □□□□□ □□□□□ CNC □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□.

III □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□.

IV □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□.

V □□□□□□ □□□□□: GB□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ TUV CE□ ISO 9001□ ADWO-2000□ TS□ PED□ WRC WRAS□ KTW□ API 6D□ API609.

VI □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ / □□□□□□□ / □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□.

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

التعليمات:

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟
ج: مواد الصمامات، درجة الحرارة، الضغط، الوسط، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير المحركات، ما لديك؟
ج: صمامات هوائية، كهربائية، هيدروليكية، صمامات لولبية. ما RKSfluid المحركات تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية. تحتاجه، فقط أخبرنا.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟
أ: RKSfluid لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها.

س: مهلة الإنتاج
ج: المنتجات العادية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة حسب حاجتك.

س: موك
ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟
ج: اختبار الجودة بنسبة 100% قبل التسليم، ضمان لمدة عامين. ضمان سلامة عمل النظام الخاص بك.
لقد حصلنا على شهادة TUV، API، WRAS، CE، ISO.
يتوافق المعيار مع DIN، ASME، BS EN، JIS، API، AWWA.

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟
أ: RKSfluid تمتلك 20 عامًا من الخبرة وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يقدمون لك الدعم الفني واختيار النماذج وإرشادات التثبيت.