



DESIGN FEATURES

This series of butterfly valves are used for industrial pipelines, as bi-directional open and close and regulation devices, the adjustment range is from 40°C-90°C full open. Suitable temperature $\geq 80^\circ\text{C}$



Features

- Size range DN100-1200mm
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body-Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Body Ring-SS420/SS304/SS316
- Disc Ring-EPDM
- Shaft-SS420/SS431/SS316
- Fusion bonded epoxy coating-Min 300 Microns



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة .

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع آلة والطلاء .

الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة III .

أنشأنا مركزاً للبحث والتطوير في هيستون ، تكساس ، في الولايات المتحدة IV .

ـ GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ،
ـ TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609 .

ال السادس الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة ، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ،
ـ تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام .

-
- 01** 21 years of professional experience
 - 02** 4 factories
 - 03** Independent research and development team
28 top senior professional researchers
 - 04** 2 professional testing centers
 - 05** 100% high level ex-factory inspection
 - 06** High quality imported materials
 - 07** 2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



التعليمات:

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، فما هي المعلومات التي تحتاجها؟

مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسط ، نظام التطبيقات.

س: هل يمكنك توفير المحركات ، مادا لديك؟

المحركات تبني تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid. الهوائية ، الكهربائية ، صمامات الملف اللولبي A: الأمريكية. الذي تحتاجه ، فقط أخبرنا.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟

على أربعة مصانع يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج: يحتوي

س: مهلة الإنتاج

ج: المنتجات العادي لها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك.

س: مو

لجميع المنتجات. pcج: 1

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

ج: اختبار جودة 100 % قبل التسليم ، ضمان لمدة عامين. تأكيد من سلامة العمل في النظام.

TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO.

DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA. يتوافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

يوفرون الدعم الفني و اختيار النماذج R&D تجارب وأكثر من 70 مهندس A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS و توجيهات التثبيت لك.