



DESIGN FEATURES

- PE** Polyethylene
- PVC** Poly Vinyl Chloride

- RANGE**
- For PE and PVC pipes
 - Dimension from **32-400mm**
 - Threaded boss or flange connection
 - Female threaded boss outlets from **1/2" to 2"** or flange outlets from **DN40 to DN150**
 - Steel bolts and washers, M8, M10 or M12, A2 or AISI304

- RELIABLE**
- Saddle and strap fully **screwed tight** together

- ANTI-CORROSION**
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
 - Temperature : Spraying temperature over **200 °C**
 - Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- Nuts: **DACROMET®** or **GEOMET®** , Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-400-15 or EN-GJS-500-7, nodularity over **95%**!

APPLICATION SCENARIO

-  Industrial water application
-  Hydroelectric generation
-  Sewage treatment
-  Water treatment
-  Water supply and drainage
-  Water transport
-  Pipe network in house
-  Irrigation



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



area . مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا وحماية البيئة

centers مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المتقدمة ، وخلايا العملية المهنية ، ومعدات اللحام ، وخطوط التجميع التلقائي والطلاء

reference وحدة مرجعية قياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمام ذات الصلة

IV . أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، بالولايات المتحدة

Standard :منتج قياسي GB ، الأمريكية القياسية ، الألمانية القياسية ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

سادسا: الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام الفحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام

Exhibition Photos



Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى الاقتباس ، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟
 application. المواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسطة ، نظام a.

س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟

تعتمد التكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid صمامات الملف اللولبي. المحركات ، hrdruct ، هوائي ، الكهربائية a: الأمريكية. الذي تحتاجه ، فقط أخبرنا.

س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟

على أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاج إليها. RKSfluid ج: يحتوي

س: مهلة الإنتاج

المنتجات العادية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك. a:

س: موك

قطعة لجميع المنتجات. 1: a

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

اختبار الجودة قبل التسليم ، 2 سنة الضمان. ضمان سلامة نظام العمل الخاص بك. 100%: a:

ISO و CE و WRAS و API و TUV لقد حصلنا على

AWWA و API و JIS و BS EN و ASME و DIN يتوافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

خبرات 20 عامًا وأكثر من 70 مهندسًا في مجال البحث والتطوير يقدمون الدعم الفني واختيار RKSfluid ج: يمتلك الطراز وإرشادات التثبيت لك.