



Butterfly Valve

Ball Valve

Gate Valve

Globe Valve

Check Valve

Pipe Fittings

## DESIGN FEATURES

### HIGHLY CUSTOMIZABLE

- According to **customer requirements**



### OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 **absolutely leakproof**
- Internal ebonite rubber lining

### CLASSIC & STURDY DESIGN

- Longitudinal adjustment of **+/- 25mm**
- **Super large Dia & Even pressures up to 100 bar**
- **Cost-effective**, alternative for duplex stainless steel on desalination application

### APPLICATION

- Perfect solution for all standard and non-standard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and **various application**

### DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200 °C**. Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

### MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over **95%**!
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel **AISI316-A4**



## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Hydroelectric generation



Sewagetreatment



Water treatment



Water supply and drainage



Water transport



Pipe network in house



Irrigation



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance,  
repair and replacement

02  
4 factories

04  
2 professional testing centers

06  
High quality imported materials



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا وحماية البيئة area

مراكز التصنيع باستخدام الحاسوب الآلي المتقدمة ، وخلايا العملية المهنية ، ومعدات اللحام ، وخطوط التجميع التلقائي والطلاء.

وحدة مرئية قياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمام ذات الصلة reference.

أنساناً مركزاً للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة IV.

Standard GB : منتج قياسي ، المعيار الألماني ، المعيار الأمريكي ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

سادساً: الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام الفحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، المحرك البديهي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام

## Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى الاقتباس ، ما هي المعلومات التي تحتاجها؟

a: نظام application ، المتوسطة ، الضغط ، الحرارة ، درجة الصمامات ، المواد.

س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟

a: تعتمد التكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid صمامات الملف اللولبي. المحركات ، hrdruct ، هوائي ، الكهربائية الأمريكية. الذي تحتاجه ، فقط أخبرنا.

س: ما هي طاقتكم الإنتاجية؟

a: يحتوي RKSfluid على أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاج إليها.

س: مهلة الإنتاج

a: المنتجات العادي لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك.

س: موعد

a: قطعة لجميع المنتجات. 1

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

a: اختبار الجودة قبل التسليم ، 2 سنة الضمان. ضمان سلامة نظام العمل الخاص بك. 100٪

على ISO و WRAS و CE و API و TUV.

ـ لقد حصلنا على DIN و ASME و BS EN و API و AWWA و JIS و يتوافق مع المعيار.

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

a: خبرات 20 عاماً ويوفر أكثر من 70 مهندساً في مجال البحث والتطوير الدعم الفني واختيار RKSfluid ج: يمتلك الطراز وإرشادات التشغيل لك.

ـ ختم التوسيع التوسيع EPDM NBR الايبوكسي المغلفة حديد الدكتايل سهلة التركيب والتفكك ثلات الشفاف المطاط تفكك المشتركة