

.பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக 100% பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக

பொதுவாக பொதுவாக: DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

பொது பொதுவாக :பொதுவாக பொது DN20-32 DI பொது DN40-50

• பொதுவாக பொதுவாக BSPP BSPT NPT

• 100% பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக

.பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக 100% பொதுவாக •

.பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக •


.பொதுவாக பொது பொதுவாக •

பொது பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொது பொதுவாக பொதுவாக • WRAS பொதுவாக பொது பொதுவாக பொதுவாக.

• பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக பொதுவாக EN-12266-1 பொது பொதுவாக

பொது பொதுவாக •EN1074-2

• பொது BSP பொது EN10226/1 பொது EN ISO 228-1 G பொது NPT பொதுவாக பொது



口径	G 口径 (英寸 BSP)	L (毫米) 毫米 (mm)	重量 (kg)	高度 (mm)	安装尺寸 (mm) 安装尺寸 (mm)
DN20	3/4"	95	145	27	15 毫米 毫米
DN25	1"	105	145	30	15 毫米 毫米
DN32	1 1/4"	120	150	32	15 毫米 毫米
DN40	1 1/2"	130	202	37	30 毫米 毫米
DN50	2"	150	197	45	30 毫米 毫米



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 中國 標準 .

II 本公司 產品 CNC 加工 精度 高 且 表面 光潔 度 高 且 尺寸 精度 高 且 公差 小 且 質量 穩定 且 壽命 長 且 價格 合理 .

III 本公司 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 且 符合 歐洲 標準 且 符合 美國 標準 且 符合 日本 標準 且 符合 韓國 標準 .

IV 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 且 符合 歐洲 標準 且 符合 美國 標準 且 符合 日本 標準 且 符合 韓國 標準 .

V 本公司 產品 : GB 標準 及 國際 標準 且 符合 歐洲 標準 且 符合 美國 標準 且 符合 日本 標準 且 符合 韓國 標準 且 符合 中國 標準 : GB 標準 及 國際 標準 且 符合 歐洲 標準 且 符合 美國 標準 且 符合 日本 標準 且 符合 韓國 標準 且 符合 中國 標準 .

VI 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 且 符合 歐洲 標準 且 符合 美國 標準 且 符合 日本 標準 且 符合 韓國 標準 且 符合 中國 標準 : 中國 標準 及 國際 標準 且 符合 歐洲 標準 且 符合 美國 標準 且 符合 日本 標準 且 符合 韓國 標準 且 符合 中國 標準 .

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners





0000000000 00000000 000000 0000 000000 000000 000 :
 0: RKSfluid 000000 000000 00 00000000 0000000000 000000 00000000 70 00 000000 00000000 00 000000 27 000000

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.