





Air Release valve

Size range:DN25–DN300


Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



DN25–DN50

DN50–DN300

說明:

1. 空氣釋放閥
 2. Aerokinetic 空氣釋放閥
 3. Bottom Rubber Buffer 底部橡膠緩衝器
 4. 橡膠緩衝器
 5. 橡膠緩衝器
- 橡膠緩衝器 .com 請 閱 BS EN 1074-4

COMPANY INFORMATION



RKSfluid 係由 1997 年開始，在 CNC 加工方面，提供高質素及準確的零件。我們擁有先進的生產設備，並採用最先進的技術，為客戶提供全面的加工服務。我們的工廠位於 Liaoning 省，符合 GB 標準。我們擁有完善的质量管理体系，確保每一道工序都符合客戶的要求。RKS 係由 1997 年開始，在 CNC 加工方面，提供高質素及準確的零件。我們擁有先進的生產設備，並採用最先進的技術，為客戶提供全面的加工服務。我們的工廠位於 Liaoning 省，符合 GB 標準。我們擁有完善的质量管理体系，確保每一道工序都符合客戶的要求。

我們的產品符合以下標準：GB 及 ISO 及 German and American Standard 及 CE 及 Adwo- 2000 及 ISO9001 及 TS 及 API。

我們提供全面的加工服務，包括：車削、銑削、鑽孔、磨削、拋光、噴漆等。我們擁有先進的生產設備，並採用最先進的技術，為客戶提供全面的加工服務。我們的工廠位於 Liaoning 省，符合 GB 標準。我們擁有完善的质量管理体系，確保每一道工序都符合客戶的要求。

COMPANY FACTORY



i. 本公司 備有 各種 規格 之 工業 閥門 及 執行 機構 等 產品 之 詳細 說明 書 及 圖 紙 等 資料 。

ii. 本公司 備有 CNC 加工 之 各種 規格 之 工業 閥門 及 執行 機構 等 產品 之 詳細 說明 書 及 圖 紙 等 資料 。

本公司 備有 各種 規格 之 工業 閥門 及 執行 機構 等 產品 之 詳細 說明 書 及 圖 紙 等 資料 。

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



