



صمام التعويم عبارة عن صمام غير مقلوب يتحكم بدقة في المستوى السائل في الخزانات. تم تصميم هذا الصمام لفتح بالكامل عندما يصل مستوى السائل إلى نقطة منخفضة مسبقًا ، ويغلق محكم بالتنقيط عندما يصل المستوى إلى نقطة عالية مسبقًا. يتم تثبيت الطيار العائم عن بُعد داخل الخزان. هذا صمام يتم تشغيله هيدروليكيًا ، وحشيشًا مع التحكم التجريبي وآلية التعويم المثبتة على غلاف الصمام الرئيسي.



1. 4. 3. 2.



A. Shut Off Valve B. Y C. Float Control Valve D. Shut Off Valve

## مميزات قياسية

1. غرفة واحدة ونوع الكرة الأرضية الصمام الرئيسي ؛
2. الجسم والغطاء. EN-GJS-500-7. الحديد الدكتايل
3. مقعد ورمح ؛ CF8/SUS304
4. EPDM. حشية والحجاب الحاجز.
5. طلاء مسحوق الايبوكسي.
6. PN10/16/25

DN	L	ح	1ح	DN	L	H	H1
40	230	139	85	250	730	476	205

50	230	139	85	300	850	526	232
65	290	159	95	350	980	585	262
80	310	179	102	400	1100	624	292
100	350	214	112	500	1250	720	360
125	400	278	127	600	1450	835	424
150	480	233	145	800	1850	1110	515
200	600	407	172	1000	2250	1350	630

## Highlights:

1. مم DN2 يتحمل قطر المقعد تمامًا مثل
2. العمل المستقر حتى لو كان التدفق بالقرب من الصفر
3. الأداء العالي والقوة نايلون ينفذ الحجاب الحاجز
4. اختبار دورة مليون و 64 بار اختبار انفجار
- أعلى من اختبار المنتج القياسي ، 6. (ACD) وجهاز مكافحة التكافؤ (RB) تقليل التجويف ، 5. (FB) التجويف بالكامل
- 1.1 بار 1 \* PN 6.1 اختبار المقعد:
- 1.5 بار 1 \* PN 6.2 اختبار القوة:
- اختبار ختم الضغط المنخفض: 0.2 بار 6.3
7. اختبار الكمبيوتر التلقائي مع مستشعر 1000 هرتز
8. صمام التحكم الذكي ونظام الحلول 9. الخاص للدعم الفني



## COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة أ

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع أii والطلاء.

وحدة مرجعية قياسية الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة iv

v معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام

# COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

# COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



Delivery



Payment



## التعليمات

**س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، فما هي المعلومات التي نحتاجها؟**  
نظام التطبيقات.ج: المواد "المواد" ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسط

**س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟**

يعتمد المحركات تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية. RKSfluid.ج: الهوائية ، الكهربائية ، صمامات الملف اللولبي الذي تحتاجه ، فقط أخبرنا.

**س: ما هي "قدرتك الإنتاجية؟**

يحتوي على أربعة نباتات يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid.ج:

**س: مهلة الإنتاج**

ج: المنتجات العادية لها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك.

**س: مو**

لجميع المنتجات. ج: 1

**س: ماذا عن ضمان الجودة؟**

ج: اختبار جودة 100 % قبل التسليم ، ضمان لمدة عامين. تأكد من سلامة العمل في النظام.  
TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO. حصلنا على شهادة  
DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA. يتوافق المعيار مع

**س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟**

تملك 27 عامًا من الخبرات وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يوفرون الدعم الفني واختيار النماذج RKSfluid ج:

وتركيب التثبيت لك.