RKSfluid®
A key Valve in Flow Control
Butterfly Valve
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Pipe Fittings

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: DI+ Nylon
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K
Size:DN50-DN1000
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Flange

Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB
Top Flange Standard:ISO5211
Size:2"-12"
Body: DI CI
Disc :Stainless Steel
Seat : EPDM, NBR, Viton
Connection:Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size:DN50~DN600
Body:Ductile Iron
Disc:Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: CF8 , CF8M
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB
Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

APPLICATION SCENARIO

Our Factory

تأسست RKSfluid و من مسبك لكل من ورشة إنتاج 1997. نحن في عام
مركز الآلات والبحث والتطوير ومركز فحص الجودة. التصنيع
تشمل المرافق مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، خلايا المعالجة المهنية، الطيف الواسع
معدات اللحام، خطوط التجميع التلقائية والطلاء. لقد بنينا فريقا للتصميم،
البحث و التنمية. لدينا مركز الاختبار الجديد كمركز اختبار منصة للخدمة العامة في
القياسية وحدة مرجع الصمام الصيني، للمشاركة GB مقاطعة لياونينغ، تصبح

في تطوير معايير صناعة الصمام ذات الصلة. من أجل تسريع
RKS توسيع تكامل الأعمال والموارد في الخارج، ودعم نجاح
مبيعات السوائل في الولايات المتحدة الأمريكية، الألمانية، روسيا. لدينا وكيل الولايات المتحدة.
معايير تصميم منتجاتنا
الغطاء: GB، ISO، المعيار الألماني والأمريكي، الذي وافق عليه TUV ل CE و ADWO- 2000،
ISO9001، TS، API. منتجاتنا: يدوي، صمامات الكرة تعمل بالهواء المضغوط والكهرباء،
صمامات فراشة وصمامات البوابة. فحص الصمامات، صمامات التحكم التلقائي. المسبوكات و
التجهيزات: هيئات الصمامات، البونيتس، الأقراص، السيقان، صندوق التروس، وصلات عالمية،
محولات شفة،
التنصت على السروج. بعد سنوات من التطوير، نستمر في تحسين والبحث عن الابتكار
في حين أن الالتزام ب "التكنولوجيا المثبتة والميزات الفائقة والقيمة الأسطورية" كما
فلسفة قيمة المنتج. رضا العملاء هو هدف عملنا!
i منطقة العمل: منتجات التحكم في السوائل، التكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة.

ii مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المتقدمة، خلايا العملية المهنية، معدات اللحام، خطوط التجميع التلقائي والطلاء.

iii الوحدة المرجعية القياسية في الصين، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة.

iv أنشأنا مركزا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة.

v معيار المنتج: GB، المعيار الأمريكي، المعيار الألماني، TUV CE، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC WRAS، KTW، API 6D، API609.

السادسة الإنتاج الرئيسي: فراشة صمام، صمام الكرة، صمام البوابة، صمام الاختيار، صمامات الكرة الأرضية، تركيبات الأنابيب، دليل / هوائي / محرك كهربائي، أجزاء الصمامات.

Our Certificates

Exhibition Photos