



RKSfluid®
Reliability Keeps Safety



- :□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□ □□□□ .1
 □□□□ □□□□ .2

000000 0000 .3
 0000000 00 0000 .4

000000 0000000 - 0000000 000000 (FB)					
000000 000000	0	H2	H1	000000	000000
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1 1/2"

000000 0000

- 000000 0000 0000000 000000 DN2 00
- 00000 00 000000 000000 000 00 000 00000 000
- 000000 000000 000 00000000 000000 000000 000000
- 000 64 000000 0000000 0000 00000000 0000000
- 000000 0000000 (FB) 0000000 000000 (RB) 0000000 000000 000000 (ACD)
- 0000000 000000 000000 00 000000
- 6.1 1.1 :0000000 0000000 * PN 1 000
- 6.2 1.5 :000000 0000000 * PN 1 000
- 6.3 000 0.2 :00000000 0000000 000000 0000000
- 0000 1000 0000 00 00000000 0000000000 0000000
- 0000 000000 000000 0000000 0000

00000000 000000

- 0000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000 000000 000000 00 00000000 0000000 0000000 000000 0000

□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ 24 :□□□□



V 认证: GB 认证, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC, WRAS, KTW, API 6D, API609.

000000 00000000 0000 00000000 0000 000000 0000 000000 0000 000000 :00000000 00000000 000000
 000000 000000 0000000000 / 00000000 / 000000 000000 0000000000 00000000 00000000



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



關於我們

我們是中國第一家專業生產各種工業用閥門的企業。我們擁有先進的生產設備和技術，生產的閥門品質優良，性能可靠，廣泛應用於石油、化工、電力、冶金、船舶、建築等行業。我們還提供專業的技術支持和服務，為客戶提供全方位的解決方案。

我們擁有完善的质量管理体系，確保每一台閥門都符合國際標準。我們還擁有強大的研發能力，不斷推出新產品，滿足市場的需求。我們還提供專業的技術支持和服務，為客戶提供全方位的解決方案。

我們擁有完善的质量管理体系，確保每一台閥門都符合國際標準。我們還擁有強大的研發能力，不斷推出新產品，滿足市場的需求。我們還提供專業的技術支持和服務，為客戶提供全方位的解決方案。

我們擁有完善的质量管理体系，確保每一台閥門都符合國際標準。我們還擁有強大的研發能力，不斷推出新產品，滿足市場的需求。我們還提供專業的技術支持和服務，為客戶提供全方位的解決方案。

我們擁有完善的质量管理体系，確保每一台閥門都符合國際標準。我們還擁有強大的研發能力，不斷推出新產品，滿足市場的需求。我們還提供專業的技術支持和服務，為客戶提供全方位的解決方案。

我們擁有完善的质量管理体系，確保每一台閥門都符合國際標準。我們還擁有強大的研發能力，不斷推出新產品，滿足市場的需求。我們還提供專業的技術支持和服務，為客戶提供全方位的解決方案。

00000 000 00000 000 TUV 0 API 0 WRAS 0 CE 0 ISO.
 00 0000000 0000000 DIN 0 ASME 0 BS EN 0 JIS 0 API 0 AWWA.

0000000000 0000000 000000 0000 000000 000000 0000 :
 0: RKSfluid 00 0000000 0000000000 000000 000000000 70 00 000000 00000000 00 000000 27 000000
 000000000 0000000000 000000000 000000000 000000 000000.