

DESIGN FEATURES





TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



مجال الأعمال: منتجات للسيطرة على السوائل ومنتجات حماية التكنولوجيا والبيئية

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الكبيرة المترجمة ، وخطوط التجميع CNC مراكز معالجة آلة التلقائية والطلاء.

الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير المعايير ذات الصلة لقطاع الصمامات III.

أشأنا مركزاً للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة IV.

معيار المنتج ٧ GB ، German Standard ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-200 ، TS ،
PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

أنت الإنتاج الرئيسي: صمام الغراشة ، صمام الكرة ، صمام إعادة التشغيل ، صمامات الكرة الأرضية ،
تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام



-
- 01** 21 years of professional experience
 - 02** 4 factories
 - 03** Independent research and development team
28 top senior professional researchers
 - 04** 2 professional testing centers
 - 05** 100% high level ex-factory inspection
 - 06** High quality imported materials
 - 07** 2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، فما هي المعلومات التي تحتاجها؟

ج: مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، السيارة ، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير المحركات ، مادا لديك؟

تقنية الولايات المتحدة الأمريكية.تحتاج RKSfluid إلى: الهوائية ، الكهربائية ، صمامات الملف اللولبي.يعتمد محركات ، فقط أخبرنا.

س: ما هي طاقتكم الإنتاجية؟

على أربعة مصانع يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها RKSfluid ج: يحتوي

D: وقت توصيل الإنتاج

ج: المنتجات العادي لها أسهم في 2 ~ 5 أيام عمل.مخصصة على حاجتك

D: MOQ

لجميع المنتجات. C: 1

س: وضمان الجودة؟

ج: اختبارات جودة 100 % قبل التسليم ، ضمان لمدة عامين. في نظامك لنظام السلامة.

ج: حصلنا على شهادة TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO.

ج: يتوافق DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA مع المعيار.

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

A: RKSfluid يمتلك 20 عاماً من الخبرات وأكثر من 70 مهندساً للبحث والتطوير يوفرون الدعم الفني واختيار النماذج ومؤشرات التثبيت لك.