






### DESIGN FEATURES



- RANGE**
- For PE and PVC pipes
  - Dimension from **32-400mm**
  - Threaded boss or flange connection
  - Female threaded boss outlets from **1/2" to 2"** or flange outlets from **DN40 to DN150**
  - Steel bolts and washers, M8, M10 or M12, A2 or AISI304

- RELIABLE**
- Saddle and strap fully **screwed tight** together

- ANTI-CORROSION**
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
  - Temperature : Spraying temperature over **200 °C**
  - Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

### MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- Nuts: **DACROMET®** or **GEOMET®** , Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-400-15 or EN-GJS-500-7, nodularity over **95%**!

### APPLICATION SCENARIO



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06





مجال الأعمال: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة ا

وخلايا العمليات الاحترافية ، ومعدات اللحام ، وخطوط التجميع الأوتوماتيكية ، ، CNC مراكز التصنيع المتقدمة II والطلاء.

وحدة مرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة صمام ذات الصلة reference.

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة IV.

V معيار المنتج : GB ، المعيار الألماني ، American Standard ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام الاختيار ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، دليل / هوائي / المحرك الكهربائي ، أجزاء صمام

## Exhibition Photos



## Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟  
 application. مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسطة ، نظام .a

س: يمكنك تقديم المحركات ، ما لديك؟

تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid صمامات الملف اللولبي. محركات ، hrdraulic ، الهوائية ، الكهربائية a: الأمريكية. التي تحتاجها ، فقط أخبرنا.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟

أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج: لدى

س: إنتاج المهلة الزمنية

المنتجات الطبيعية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك. a:

س: موك

قطعة لجميع المنتجات. 1 a:

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

اختبار الجودة قبل التسليم ، 2 سنة الضمان. تأكد من سلامة نظامك. 100% a:

وشهادة الأيزو. ، CE ، WRAS ، API ، TUV حصلنا على

DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA. معيار يتوافق مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

توفر الدعم الفني R & amp؛ D خبرة 20 عامًا وأكثر من 70 مهندسًا من طراز RKSfluid ج: تمتلك شركة

. وإرشادات اختبار الطراز والتركييب لك