



Butterfly Valve

Ball Valve

Gate Valve

Globe Valve

Check Valve

Pipe Fittings

## Product Description



### Super Anti-corrosion

Epoxy powder coating **200-250µm**, baking varnish over **200°C**, use  material.



Free wedge nut, reduces the **stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.



The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to **reduce the risk of bacterial growth**.



One piece stainless steel stem in for better resistance to axial load and to withstand higher operating torques.



**Three locking tab** for bayonet system prevents self-dismantling.



Dust guard integrating three O-ring shape, prohibiting the introduction of foreign bodies at the stem.



**Male guiding system with composite sliding skate** reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.



**Triple seal at the operating stem** to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).



**New male composite sliding skate technology** ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

## Design standard

Design standard	BS EN 1171 ANSI
Flange	GB/T 17241.6-2008、 DIN 2633-1975、 BS EN1902-2
Face to face	GB/T 12221-2005、 ISO 5752-1988、 BS EN558-1(F4、 F5)
Test standard	EN12266

## Specification

Size	DN50-900
Pressure	PN10 PN16 class150
Medium	Water
Temperature	0°C~90°C

# PRODUCT DISPLAY



# SHIPPING PACKAGING



## COMPANY INFORMATION



منطقة الأعمال: مراقبة المنتجات السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

بالقطع مراكز وخلايا عملية المهنية، واسعة النطاق معدات اللحام، وخطوط التجميع التلقائي والطلاء CNC المتقدم ||

حدة مرئية معيارية الصين، للمشاركة في تطوير معايير الصناعة صمام ذات الصلة III.

أنشأنا مركزاً للأبحاث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة VII.

الرئيسية: فراشة صمام، الكرة صمام، صمام البوابة، صمام الاختيار، وصمامات العالم، الأنابيب والتجهيزات، VI إنتاج GB: المنتجات القياسية 7، TUV CE، ISO 9001، ADWO 2000، TS، PED، WRC WRAS، KTW، 6D API، API609.

الرئيسية: فراشة صمام، الكرة صمام، صمام البوابة، صمام الاختيار، وصمامات العالم، الأنابيب والتجهيزات، VI إنتاج دليل / الهوائية / المحرك الكهربائي وقطع صمام.



# EXHIBITION



# COMPANY INFORMATION



## التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى الاقتباس، ما المعلومات التي تحتاجها؟  
A: المواد صمامات، درجة الحرارة، الضغط، متوسطة، نظام Application: A.

س: هل يمكنك تقديم المحركات، ما لديك؟  
A: اعتماد التكنولوجيا الولايات RKSfluid صمامات الملف اللولبي. المحركات Hrdraulic، هوائي، زجاج كهربائي الممتدة الأمريكية. التي تحتاج إليها، فقط اقول لنا.

س: ما هي القدرة الإنتاجية الخاصة بك؟  
A: RKSfluid أربعة البيانات التي يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاج إليها.

Q: مهلة الإنتاج:  
A: المنتجات العادي لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. تخصيص قاعدة على حاجتك.

Q: موعد:  
A: 1PC لجميع المنتجات.

س: ماذَا عن الجودة؟

A: اختبار الجودة قبل التسليم، 2 سنة الضمان. ضمان سلامة نظام العمل الخاص بك. 100% وصلنا TUV, API, WRAS, CE, ISO. شهادة عوا، ASME, BS EN, JIS, API، معيار تتفق مع الدين.

كيف يمكن توفير خدمات عالية الجودة لعملائنا؟ Q:

A: تقديم الدعم التقني، واختيار نموذج والتوجيه D & R الخاصة 20 عاما الخبرات وأكثر من 70 مهندسين تركيب بالنسبة لك.