



RKSfluid®

A key Valve in Flow Control



Butterfly Valve



Ball Valve



Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings

Product Description



Super Anti-corrosion
Epoxy powder coating **200-250µm**,
baking varnish over **200°C**,
use  material.



Free wedge nut, **reduces the stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.



The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to **reduce the risk of bacterial growth**.



One piece stainless steel stem in for **better resistance to axial load and to with stand higher operating torques**.



Three locking tab for bayonet system prevents self-dismantling.



Dust guard integrating three O-ring shape, **prohibiting the introduction of foreign bodies** at the stem.



Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.



Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).



New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

Design standard

Design standard	BS EN 1171 ANSI
Flange	GB/T 17241.6-2008、 DIN 2633-1975、 BS EN1902-2
Face to face	GB/T 12221-2005、 ISO 5752-1988、 BS EN558-1(F4、 F5)
Test standard	EN12266

Specification

Size	DN50-900
Pressure	PN10 PN16 class150
Medium	Water
Temperature	0°C~90°C

PRODUCT DISPLAY



SHIPPING PACKAGING



COMPANY INFORMATION



مجال الأعمال التجارية: منتجات التحكم في السوائل، والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة أ

مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المتقدمة، وخلايا العمليات المهنية، وأجهزة اللحام واسعة النطاق، وخطوط أ

التجميع التلقائي والطلاء.

iii الوحدة المرجعية القياسية في الصين، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة iii

iv أنشأنا مركزا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة

v معيار المنتج GB، المعيار الأمريكي، المعيار الألماني، CE TUV، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC WRAS، KTW، API 6D، API609.

الإنتاج الرئيسي: فراشة صمام، صمام الكرة، صمام البوابة، صمام الاختيار، صمامات الكرة الأرضية، تركيبات أنبوب، دليل / الإطارات / المحرك الكهربائي، أجزاء الصمامات



EXHIBITION



COMPANY INFORMATION



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس، فما هي المعلومات التي نحتاجها؟
a: صمام المواد، درجة الحرارة، الضغط، النظام المتوسط، التضمين.

س: يمكنك تقديم المشاركين، ماذا لديك؟
a: مشغلات تتبنى تكنولوجيا الولايات المتحدة. RKSfluid. الصمامات الملف اللولبي hdraulic، الهوائية، الكهربائية، تحتاج، أخبرنا فقط.

س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟
a: لديه أربعة نباتات قادرة على توفير المنتجات اللازمة RKSfluid.

D: التسليم في الوقت المحدد
a: المنتجات العادية لها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة في حاجتك.

D: موك.
a: قطعة لجميع المنتجات. 1.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

اختبار الجودة قبل التسليم، 2 سنوات الضمان. تأكد من أمان النظام الخاص بك. 100% a:

ISO شهادة، CE، WRAS، API، TUV لقد حصلنا على

DIN، ASME، BS EN، JIS، API، AWOWA. متوافق مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

عاما من الخبرات وأكثر من 70 مهندسا للبحث والتطوير يقدمون الدعم الفني، تحديد RKSfluid 20 ج: يمتلك

النماذج ودليل التثبيت لك.