Features

Air Release valve

Size range:DN25-DN300
Pressure ratings:PN10 PN16
Body:Ductile Iron
Trim:SS304 SS316 etc
Connection:ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged
Working temperature: -10°°C~+80°C

وصف:

التصميم المتداول مع آلية بسيطة، تعويم قوي لمنع التكسير أثناء مطرقة المياه المفاجئة وإغلاق .1
المطاط bustom. سريع. 2. آلية سيراطيفة لمقاومة ضربة أغلق تحت سرعة الهواء أعلى حتى تصل سرعة الصوت . 3
المخزن المؤقت للوقاية من الاصطدام، واستنزاف من السهل مع الثقوب المناسبة حول القفص خلال الفراغ .
لمنع Levers أو NO Arms.□□□□□ الشاشة الخارجية خيارا للسلامة ومنع الحشرات أو الطيور فيها . 4
BS EN 1074-4 الاهتزاز والانحناء والإغلاق المباشر من القفص القفص . 5. مع



DN25-DN50



DN50-DN300

Our Factory

تأسست RKSfluid و مسبك من لكل إنتاج ورشة نحن .1997 عام في
مركز الآلات والبحث والتطوير ومركز فحص الجودة. التصنيع
وتشمل المرافق مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، خلايا المعالجة المهنية، طيف واسع
معدات اللحام، تجميع وخطوط الطلاء التلقائي. لقد بنينا فريقا للتصميم،
البحث و التنمية. لدينا مركز الاختبار الجديد كمركز اختبار منصة للخدمة العامة في

مقاطعة لياونينغ، تصبح غيغابايت القياسية وحدة مرجع الصمام الصيني، للمشاركة
في تطوير معايير صناعة الصمام ذات الصلة. من أجل تسريع
RKS التوسع في تكامل الأعمال والموارد الخارجية، ودعم نجاح
مبيعات السوائل في الولايات المتحدة الأمريكية، الألمانية، روسيا. لدينا وكيل الولايات المتحدة.
معايير تصميم منتجاتنا
الغلاف: GB، ISO، المعيار الألماني والأمريكي، الذي وافق عليه TUV ل CE و ADWO- 2000،
ISO9001، TS، API. منتجاتنا: دليل الكرة والصمامات تعمل بالهواء المضغوط والكهرباء،
صمامات فراشة وصمامات البوابة. تحقق الصمامات، صمامات التحكم التلقائي. المسبوكات و
التجهيزات: هيئات الصمامات، البونيتس، الأقراص، السيقان، صندوق التروس، وصلات عالمية،
محولات شفة،
التنصت على السروج. بعد سنوات من التطوير، نواصل تحسين والبحث عن الابتكار
في حين أن التمسك ب "التكنولوجيا المثبتة والميزات المتفوقة والقيمة الأسطورية" كما لدينا
فلسفة قيمة المنتج. رضا العملاء هو هدف عملنا!
i مجال الأعمال التجارية: منتجات التحكم في السوائل، تكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة.

ii مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المتقدمة، خلايا العملية المهنية، معدات اللحام، خطوط التجميع التلقائي والطلاء.

iii الوحدة المرجعية القياسية في الصين، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة.

iv أنشأنا مركزا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة.

v معيار المنتج: GB، المعيار الألماني، المعيار الأمريكي، TUV CE، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC WRAS، KTW، API 6D، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة، صمام الكرة، صمام البوابة، صمام الاختيار، صمامات الكرة الأرضية، تركيبات الأنابيب، دليل / هوائي / محرك كهربائي، أجزاء الصمامات.

Our Certificates

Exhibition Photos