



## DESIGN FEATURES

### VERSATILE & RANGE

- Up to 28mm of tolerance, **DN40 ~ DN450** stock reduction
- Allows angular deflection of **+/-3°** per gasket
- Covering most common pipe materials



### OPTIMAL SEALING

- **Unique gasket** with circumferential ribs sealing on corroded, scored or pitted pipes

### DURABLE

- **ANTI-CORROSION**
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **200-250µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200°C**  
Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

### MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- Nuts: **DACROMET®** or **GEOMET®** , Earth Best!
- Cast iron: **EN-GJS-500-7**, nodularity over **95%**!
- Flange Adaptors: for most common flange standards. **PN10/16/ANSI150** drilled

### APPLICATION SCENARIO



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06





مجال الأعمال: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة ا

وخلايا العمليات الاحترافية ، ومعدات اللحام ، وخطوط التجميع الأوتوماتيكية ، ، CNC مراكز التصنيع المتقدمة II والطلاء.

وحدة مرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة صمام ذات الصلة reference.

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة IV.

V معيار المنتج : GB ، المعيار الألماني ، American Standard ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام الاختيار ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، دليل / هوائي / المحرك الكهربائي ، أجزاء صمام

## Exhibition Photos



## Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟  
 application. مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسطة ، نظام a.

س: يمكنك تقديم المحركات ، ما لديك؟

تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid صمامات الملف اللولبي. محركات ، hrdraulic ، الهوائية ، الكهربائية a: الأمريكية. التي تحتاجها ، فقط أخبرنا.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟

أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج: لدى

س: إنتاج المهلة الزمنية

المنتجات الطبيعية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك. a:

س: موك

قطعة لجميع المنتجات. 1 a:

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

اختبار الجودة قبل التسليم ، 2 سنة الضمان. تأكد من سلامة النظام الخاص بك. 100% a:

وشهادة الأيزو. ، CE ، WRAS ، API ، TUV حصلنا على

DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA. معيار يتوافق مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

توفر الدعم R & amp؛ D خبراتها الخاصة التي تبلغ 20 عامًا وأكثر من 70 مهندسًا من RKSfluid ج: تمتلك شركة الفني وإرشادات اختبار الطراز والتركييب لك.