

## Product Description



### Super Anti-corrosion

Epoxy powder coating **200-250µm**, baking varnish over **200°C**, use  material.



Free wedge nut, reduces the **stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.



The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to **reduce the risk of bacterial growth**.



One piece stainless steel stem in for better resistance to axial load and to withstand higher operating torques.



**Three locking tab** for bayonet system prevents self-dismantling.



Dust guard integrating three O-ring shape, prohibiting the introduction of foreign bodies at the stem.



**Male guiding system with composite sliding skate** reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.



Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).



New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

## Design standard

Design standard	BS EN 1171 ANSI
Flange	GB/T 17241.6-2008、 DIN 2633-1975、 BS EN1902-2
Face to face	GB/T 12221-2005、 ISO 5752-1988、 BS EN558-1(F4、 F5)
Test standard	EN12266

## Specification

Size	DN50-900
Pressure	PN10 PN16 class150
Medium	Water
Temperature	0°C~90°C

# PRODUCT DISPLAY



# SHIPPING PACKAGING



## COMPANY INFORMATION



منطقة الأعمال: مراقبة المنتجات السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

بالقطع مراكز وخلايا عملية المهنية، واسعة النطاق معدات اللحام، خطوط التجميع التلقائي والطلاء CNC المتقدم

حدة مرئية معيارية الصين، للمشاركة في تطوير معايير الصناعة صمام ذات الصلة III.

أنشأنا مركزاً للأبحاث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة IV.

الرئيسية: فراشة صمام، الكرة صمام، صمام البوابة، صمام الاختيار، وصمامات العالم، الأنابيب والتجهيزات، VI إنتاج TUV CE، ISO 9001، ADWO 2000، TS، PED، GB: المنتجات القياسية V، WRC WRAS، KTW، 6D API، API609.

الرئيسية: فراشة صمام، الكرة صمام، صمام البوابة، صمام الاختيار، وصمامات العالم، الأنابيب والتجهيزات، VI إنتاج دليل / الهوائية / المحرك الكهربائي وقطع صمام.



## Exhibition Photos



## Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى الاقتباس، ما المعلومات التي تحتاجها؟  
المواد صمامات، درجة الحرارة، الضغط، متوسطة، Application: A.

س: هل يمكنك تقديم المحركات، ما لديك؟

A: اعتماد التكنولوجيا الولايات RKSfluid صمامات الملف اللولبي. المحرّكات، Hrdraulic، هوائي، زجاج كهربائي: المتحدة الأمريكية. التي تحتاج إليها، فقط أقول لنا.

س: ما هي القدرة الإنتاجية الخاصة بك؟  
A: RKSfluid أربعة النباتات التي يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاج إليها.

Q: مهلة الإنتاج  
A: المنتجات العاديّة لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. تخصيص قاعدة على حاجتك.

Q: موک  
A: 1PC لجميع المنتجات.

س: ماذًا عن الجودة؟  
A: اختبار الجودة قبل التسليم، 2 سنة الضمان. ضمان سلامة نظام العمل الخاص بك. 100% ISO شهادة TUV، API، WRAS، CE وصلنا. عوا، ASME، BS EN، JIS، API، معيار تتفق مع الدين.

كيف يمكن توفير خدمات عالية الجودة لعملائنا؟  
A: تقديم الدعم التقني، واختيار نموذج والتوجيه R & D الخاصة 20 عاما الخبرات وأكثر من 70 مهندسين تركيب بالنسبة لك.