



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



منطقة العمل: منتجات التحكم في السوائل، التكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة أ

مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المتقدمة، خلايا العملية المهنية، معدات اللحام واسعة النطاق، خطوط الأ

التجميع التلقائي والطلاء

الوحدة المرجعية القياسية في الصين، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة أ

أنشأنا مركزا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة أ

معيار المنتج أ: GB، المعيار الأمريكي، المعيار الألماني، TUV CE، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC
WRAS، KTW، API 6D، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام فراشة](#)، صمام الكرة، صمام البوابة، صمام الاختيار، صمامات العالم، تركيبات
الأنابيب، دليل / هوائي / محرك كهربائي، أجزاء صمام

Exhibition Photos



Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس، فما المعلومات التي نحتاجها؟
 مواد الصمامات، درجة الحرارة، الضغط، نظام الوسيلة المتوسطة. a:

س: هل يمكنك تقديم المشاريين، ما لديك؟

مشغلات تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid. الهوائية، الكهربائية، الهاوية، صمامات الملف اللولبي a: الأمريكية. التي تحتاجها، فقط أخبرنا.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟

لديها أربعة نباتات يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid a:

س: مهلة الإنتاج

المنتجات العادية لها الأسهم في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك. a:

س: مقتدى

قطعة لجميع المنتجات. 1 a:

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

اختبار الجودة 100% قبل التسليم، 2 سنوات الضمان. ضمان سلامة عمل النظام الخاص بك. a:

ISO شهادة، CE، WRAS، API، TUV لدينا

DIN، ASME، BS EN، JIS، API، AWOW متوافق مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

تملك 20 عاما من الخبرة وأكثر من 70 مهندسا للبحث والتطوير تقديم الدعم الفني، اختيار النموذج RKSfluid a: وإرشادات التثبيت لك.