

## DESIGN FEATURES

### HIGHLY CUSTOMIZABLE

- According to **customer requirements**

### OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 **absolutely leakproof**
- Internal ebonite rubber lining

### CLASSIC & STURDY DESIGN

- Longitudinal adjustment of **+/- 25mm**
- **Super large** Dia & Even pressures up to **100 bar**
- **Cost-effective**, alternative for duplex stainless steel on desalination application

### APPLICATION

- Perfect solution for all standard and non-standard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and **various application**


### DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200 °C**. Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

### MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over **95%**!
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel **AISI316-A4**





## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Hydroelectric generation



Sewage treatment



Water treatment



Water supply and drainage



Water transport



Pipe network in house



Irrigation



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة ا

المتقدمة، وخلايا المعالجة الاحترافية، ومعدات اللحام، وخطوط التجميع الأوتوماتيكية والطلاء CNC مراكز التصنيع II

الوحدة المرجعية القياسية الصينية، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة III

لقد أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة IV

V معيار المنتج GB، المعيار الأمريكي، المعيار الألماني، TUV CE، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC WRAS، KTW، API 6D، API609.

VI الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة، الصمام الكروي، صمام البوابة، صمام عدم الرجوع، الصمامات الكروية، ملحقات VI الأنابيب، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي، أجزاء الصمام

## Exhibition Photos



## Our Certificates



## التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟  
ج: مواد الصمام، درجة الحرارة، الضغط، الوسط، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير المحركات، ماذا لديك؟  
المحركات تعتمد التكنولوجيا الأمريكية. ما RKSfluid. ج: صمامات الملف اللولبي الهوائية والكهربائية والهيدروليكية  
تحتاجه، فقط أخبرنا.

س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟  
لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid. ج:

س: مهلة الإنتاج

ج: تتوفر المنتجات العادية خلال 2 إلى 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة لاحتياجاتك.

س: موك

ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

ج: اختبار الجودة بنسبة 100% قبل التسليم، ضمان لمدة عامين. التأكد من السلامة التشغيلية للنظام.

شهادة TUV, API, WRAS, CE, ISO. لقد حصلنا على شهادة

DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA. متوافق مع المعايير

س: كيف يمكننا تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

ج: يتمتع بخبرة 20 عامًا وأكثر من 70 مهندسًا في مجال البحث والتطوير يقدمون الدعم الفني واختيار RKSfluid:

الطراز ودليل التثبيت.