

DESIGN FEATURES





● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE**
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والمنتجات التكنولوجية وحماية البيئة I

متقدمة، وخلايا معالجة احترافية، ومعدات لحام واسعة النطاق، وخطوط تجميع وطلاء CNC مراكز معالجة II أوتوماتيكية.

الوحدة المرجعية القياسية في الصين، للمشاركة في تطوير المعايير ذات الصلة بقطاع الصمامات III

لقد أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة IV

معيار المنتج V: GB، المعايير الأمريكية، المعيار الألماني، Tuv CE، ISO 9001، ADWO-200، TS، PED، WRC WRAS، KTW، API 6D، API609.

أنت الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة، صمام الكرة، صمام البوابة، صمام إعادة الغداء، صمامات الكرة الأرضية، تجهيزات الأنابيب، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي، أجزاء الصمام



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟
ج: مواد الصمامات، درجة الحرارة، الضغط، المركبة، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير المحركات، ماذا لديك؟
المحركات تعتمد تكنولوجيا الولايات RKSfluid. إلى: الصمامات الهوائية، الكهربائية، الهيدروليكية، الملف اللولبي

المتحدة الأمريكية. تحتاج، فقط أخبرنا.

س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟

لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج:

د: وقت تسليم الإنتاج

ج: المنتجات العادية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. شخصية على حاجتك.

د: موك

ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.

س: وضمان الجودة؟

ج: اختبارات الجودة بنسبة 100% قبل التسليم، ضمان لمدة عامين. في نظام السلامة الخاص بك.

Tuv, Api, Wras, CE, ISO. لقد حصلنا على شهادة

DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa. يتوافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

امتلك 27 عامًا من الخبرة وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يقدمون الدعم الفني واختيار النماذج RKSfluid ج: ومؤشرات التثبيت لك.