




Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection: ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



1. 2. 3. 4. 5. comply BS EN 1074-4

COMPANY INFORMATION



RKSfluid 于 1997 年在中国 Foundry 行业率先采用 CNC 技术，成为国内首家采用 CNC 技术生产精密铸件的企业。RKSfluid 拥有完善的质量管理体系，通过了 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 认证。RKSfluid 的产品广泛应用于汽车、机械、能源、化工等行业。RKSfluid 拥有完善的质量管理体系，通过了 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 认证。RKSfluid 的产品广泛应用于汽车、机械、能源、化工等行业。RKSfluid 拥有完善的质量管理体系，通过了 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 认证。RKSfluid 的产品广泛应用于汽车、机械、能源、化工等行业。

i. 质量管理体系

ii. CNC 技术

iii. 质量管理体系

iv. 质量管理体系

v. 质量管理体系 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW KTW API 6D API 609

VI. 质量管理体系 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW KTW API 6D API 609

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



00000

00000000000000000000

0000000000000000000000

00000000000000000000

00000000hrdraulic000000RKSfluid00000000000000000000

00000000000000

00RKSfluid0000000000000000

000000000

000000002500000000000000000000000000000000000000

000

00000000100

000000000000

00000010000000002000000000000000000000000000000

000000TUV0API0WRAS0CE0ISO0000

00000DIN0ASME0BS EN0JIS0API0AWWA0

0000000000000000000000

00RKSfluid002000000000700000000000000000000000000000