


NPS2-NPS14 (DN50-DN350)



NPS16-NPS24 (DN400-DN600)

范围	DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)
压力等级	PN10/ PN16/ PN25/ Class125/ Class150
温度范围	0°C ~ 80°C
材料	铸钢/ 不锈钢
标准	GB/T 12235-2007
认证	EN 558-1
认证	EN 1092-2

COMPANY INFORMATION



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II 品質管理システム（ISO 9001）

III 環境管理システム（ISO 14001）

品質保証システム（ISO 9001）

V 品質保証システム（TUV CE）ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API 609

品質保証システム（ISO 9001）品質保証システム（ISO 9001）品質保証システム（ISO 9001）

COMPANY FACTORY



品質

品質：品質管理システム（ISO 9001）

品質”品質管理システム（ISO 9001）

品質：品質管理システム（ISO 9001）

品質管理システム（ISO 9001） RKSfluid 品質管理システム（ISO 9001）

品質：品質管理システム（ISO 9001）

品質 RKSfluid 品質管理システム（ISO 9001）

品質

品質 品質 2~5 品質管理システム（ISO 9001）

□: □□□□

□: □□□□ 1 □

□: □□□□□□□

□: □□□ 100% □□□□2 □□□□□□□□□□□□

□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□

□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ RKSfluid □□28□□□□70□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□