


Neu **doppeltes exzentrisches Schmetterlingsventil** Repräsentiert die Essenz eines effizienten Schmetterlingsventils, der für die Zeit, in der die Wirtschaft eine hohe Priorität hat. Athena ist funktional und zuverlässig und bietet eine verringerte Komplexität. Es deckt die Bedürfnisse in Standard -Anwendungen für Trinkwasser in Bezug auf Design, Materialien und Standards ab.



- Wir bieten die wettbewerbsfähigsten Lösungen mit dem professionellsten technischen Support, dem umfassendsten Qualitätsmanagement und dem erstklassigen Kundenservice.
 - Wir versprechen Products Garantie 24 Monate.
- Antwort 24 Stunden online mit jedem Tag

Größe	DN200-DN1800
Druckbewertungen	PN10 PN16 PN25 PN40
Material	Duktiles Eisen
Geeignete Temperatur	≤ 80 ° C.
Designstandards	EN 593 und EN1074-1/2
Angesicht zu Angesicht	EN558 Serie 13 und Serie 14
Anwendung	Wasseraufbereitung, HLK, Bewässerungssystem, Pumpen, Smart Water Control, Kraftwerk, Entsalzung, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Kohlechemische Industrie



RKSfluid[®]
www.rksfluid.com

RKSfluid (Yingkou) Flow Control Company



SGS CE WRAS



The image shows three large, blue industrial valves, likely gate valves, arranged in a row in a factory or warehouse. Each valve has a large circular flange with multiple bolt holes and a handwheel on top. The background shows industrial structures and other equipment.

Reliability Keeps Safety

RKSfluid
www.rksfluid.com

RKSfluid (Yingkou) Flow Control Company

ISO TS OHSAS 18001 SGS CE WRAS

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

III Chinas Standard -Referenzeinheit, um an der Entwicklung der relevanten Standards der Valvögeindustrie teilzunehmen.

IV Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Ventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventiltteile.

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ:

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?

A: Ventile "Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische, Magnetventile. RKSfluid Aktuatoren übernehmen die USA -Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?

A: RKSfluid hat vier Pflanzten, die die Produkte bereitstellen können, die Sie benötigen.

F: Vorlaufzeit der Produktion

A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände. Customized Basis auf Ihren Bedürfnissen.

F: Moq

A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.

Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.

Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid eigene 27 -jährige Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.