Schwungprüfventil ist mit einer Scheibe montiert, die an einem Scharnier oder einem Schaft schwingt.Die Scheibe schwingt vom Sitz aus, um den Vorwärtsfluss zu ermöglichen, und wenn der Fluss gestoppt wird, schwingt die Scheibe zurück auf den Sitz, um den Rückfluss zu blockieren.

Swing -Check -Ventile sind sowohl in widerstandsfähiger als auch in Metalldichtung erhältlich.Aufgrund der einfachen Konstruktion, des niedrigen Druckabfalls über das Ventil und die Fähigkeit zum Feldservice wird normalerweise für Wasser- und Abwassersystemanwendungen empfohlen.

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY INFORMATION

I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

Ⅱ Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

Ⅲ Chinas Standardreferenzeinheit zur Teilnahme an der Entwicklung der relevanten Standards der Valilbranche.

Ⅳ Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI -Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Gattentorventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventilteile.

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY EXHIBITION

COMPANY QUALIFICATION

Partners

TALIS
GEMÜ
WATTS WATER TECHNOLOGIES
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

FAQ:

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?
A: Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?
A: Pneumatische, elektrische, hrdraulische, Magnetventile.RKSfluid -Aktuatoren übernehmen die USA -Technologie.Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?
A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Vorlaufzeit der Produktion
A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände.Customized Basis auf Ihren Bedürfnissen.

F: Moq
A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?
A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie.Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.
Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.
Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?
A: RKSfluid ODER 20 Jahre Erfahrung und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische

Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.