

CAV -Luftventil -Drei -Funktion (3F2F)

Massenluftfreisetzung

Micro Air -Freisetzung

Anti-Hammer

Lufteinatmen in die Pipeline und schützen Sie die Pipeline


Zwei PCs PP Float

Flush Port

Standardfunktionen

Körper: EN-GJS500-7 mit Epoxidbeschichtung, Float IS PE/PP, Gummi-Teile ist NBR, Edelstahlteile sind SUS304





GA -Zeichnung

CAV -Luftventil -Drei -Funktion (4F3F)

CAV -Luftventil -TWO -Funktion (3F2F)

DN	ØD(mm)				ØK(mm)				N-Ød(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Ø125				4-Ø19				220	14.5	-	-
80	200				Ø160				8-Ø19				300	26	220	15.5
100	220		235		Ø180		Ø190		8-Ø19		8-Ø23		370	34	300	28
150	285		300		Ø240		Ø250		8-Ø23		8-Ø28		520	70	370	39
200	340		360	375	Ø295		Ø310	Ø320	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Ø350	Ø355	Ø370	Ø385	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	12-Ø34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Ø400	Ø410	Ø430	Ø450	12-Ø23	12-Ø28	16-Ø31	16-Ø34	980	286	800	205

COMPANY INFORMATION



RKSfluid wurde 1997 gegründet. Wir sind ein Produktionsworkshop sowohl für Gießerei als auch für Foundry und Bearbeitung, Forschungs- und Entwicklungszentrum und Qualitätsinspektionszentrum. Die Fertigung Zu den Einrichtungen gehören CNC -Bearbeitungszentren, professionelle Verarbeitungszellen, breites Spektrum Schweißgeräte, automatische Montage- und Beschichtungsleitungen. Wir haben ein Team für Design gebaut, Forschung und Entwicklung. Unser neues Testzentrum als öffentliches Service -Plattform -Testzentrum in Provinz Liaoning, werde zum Standard -GB der chinesischen Ventilreferenzeinheit, um teilzunehmen Bei der Entwicklung der relevanten Standards der Valilindustrie. Um die zu beschleunigen Erweiterung der Integration der Geschäfts- und Ressourcen in Übersee und zur Unterstützung des Erfolgs von RKs Fluidverkäufe in den USA, Deutsch, Russland. Wir haben uns Agenten.

Unsere Produktdesignstandards Deckung: GB, ISO, Deutscher und amerikanischer Standard, genehmigt von TUV für CE und Adwo 2000, ISO9001, TS, API.

Unsere Produkte: Handbuch, pneumatisch und elektrisch betriebene Kugelventile, Schmetterlingsventile und Gattentätelventile. Überprüfen Sie die Ventile, automatische Steuerventile. Castings und Ausstattung: Ventilkörper, Hauben, Scheiben, Stängel, Getriebe, universelle Kupplungen, Flanschadapter, Sättel tippen.

Nach Jahren der Entwicklung verbessern wir uns weiter und suchen nach Innovationen während der "bewährten Technologie, überlegene Funktionen und legendärer Wert" als unsere einhalten

Produktwertphilosophie.

Kundenzufriedenheit ist unser Arbeitsziel!

COMPANY FACTORY



I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortgeschrittene CNC -Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Schweißgeräte,

automatische Montagelinien und Beschichtung.

III Chinas Standard -Referenzeinheit, um an der Entwicklung der relevanten Standards der Valvägeindustrie teilzunehmen.

IV Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI -Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Gattentorventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventiltteile.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ:

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?

A: Ventile "Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische, Magnetventile. RKSfluid Aktuatoren übernehmen die USA - Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?

A: RKSfluid hat vier Pflanzentypen, die die Produkte bereitstellen können, die Sie benötigen.

F: Vorlaufzeit der Produktion

A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände. Customized Basis auf Ihren Bedürfnissen.

F: Moq

A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.

Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.

Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid eigene 27 -jährige Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.