# DESIGN FEATURES

## TECHNICAL REQUIREMENT

1.Design standard:BS 5163.
2.Face to face:BS 5163.
3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

## FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns







## RELATED PRODUCTS

SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25

METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25

LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

## APPLICATION SCENARIO

## COMPANY INFORMATION

Ⅰ Geschäftsbereich: Produkte zur Kontrolle von Flüssigkeiten, technologischen und Umweltschutzprodukten.

Ⅱ Fortgeschrittene CNC -Verarbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, große Schweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

Ⅲ Standardreferenzabteilung Chinas, um an der Entwicklung der relevanten Standards des Ventilsektors teilzunehmen.

IV Wir haben ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, den Vereinigten Staaten, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, amerikanische Standards, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Ihre Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Gattentorventil, RE -Lunch -Ventil, Globusventile, Röhrenteile, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventilteile.

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

# COMPANY QUALIFICATION

## COMPANY EXHIBITION

## Partners

TALIS
GEMÜ
WATTS
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

## FAQ

**F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?**
A: Ventilmaterialien, Temperatur, Druck, Fahrzeug, Anwendungssystem.

**F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was haben Sie?**
An: pneumatische, elektrische, hrdraulische Magnetventile.RKSfluid -Aktuatoren übernehmen die USA -Technologie.Du brauchst, sag es uns einfach.

**F: Was ist Ihre Produktionskapazität?**
A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

**D: Produktionsdelieferzeit**
A: Normale Produkte haben Aktien in 2 ~ 5 Arbeitstagen.Personalisiert über Ihr Bedürfnis.

**D: Moq**
A: 1PC für alle Produkte.

**F: Und die Garantie der Qualität?**
A: 100% Qualitätstests vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. In Ihrem System für Sicherheitssystem.
Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung erhalten.
Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

**F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?**
A: RKSfluid besitzen 20 Jahre Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Auswahl der Modelle und Installationsanzeigen für Sie.