

## DESIGN FEATURES

### DURABLE

- **1 piece** non-welded **PFA** molded **DSS** Disc stem
- **Precision casting** WCB/CF8M Bodies

### TRIPLE SEAL



- **Triple Seal:** Spring loaded Mechanical seal, Radial Lip Seal, FPM
- China **ONLY ONE** Manufacturer **400Mpa Isostatic pressing** PTFE seat, **consistent density**

### ANTI-CORROSION

- **Material:** Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: **200-250μm**
- Spraying temp: over **200°C**. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

### QUALITY STANDARD

- **100% quality test**, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- **ONLY ONE** Manufacturer get **CE** certification up to **DN1800**
- **2 years** warranty. **15000** times On-off test, **30000** times Destructive experiment



# APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Nuclear plant



Petroleum



Steel



Wastewater treatment



Acid-base



Food



Irrigation



# Our Factory



## Company Advantages



I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortgeschrittene numerische Kontrollarbeitszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

III Chinesische Standardreferenzeinheit zur Teilnahme an der Entwicklung relevanter Standards der Validbranche.

IV Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6d, API609.

VI-Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Ventil, Nicht-Rückzugventil, Globusventile, Rohrzubehör, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventiltteile.

## Exhibition Photos



# Our Certificates



## FAQ

F: Wenn ich ein Angebot brauche, welche Informationen brauchen wir?

A: Ventilmaterialien, Temperatur, Druck, Medium, Anwendungssystem.

F: Können Sie Aktuatoren liefern, was haben Sie?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische Magnetventile. RKSfluid -Aktuatoren übernehmen US -Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre Produktionskapazität?

A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte liefern können.

F: Vorlaufzeit der Produktion

A: Normale Produkte sind in 2 bis 5 Arbeitstagen erhältlich. Benutzerdefinierte Basis für Ihre Bedürfnisse.

F: Moq

A: 1 PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie die betriebliche Sicherheit des Systems sicher.

Wir haben TÜV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung erhalten.

Standardkonform mit DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können wir unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid verfügt über 20 Jahre Erfahrung und über 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationshandbuch.