DESIGN FEATURES

TECHNICAL REQUIREMENT

1.Design standard:BS 5163.
2.Face to face:BS 5163.
3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns





RELATED PRODUCTS

SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25

METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25

LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

RKS Fluid wurde 1997 gegründet. Wir sind Produktionsworkshop für Foundry- und Bearbeitungs-, Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie Qualitätsinspektionszentrum.Zu den Produktionsanlagen gehören CNC - Bearbeitungszentren, professionelle Verarbeitungszellen, breite Spektrumschweißgeräte, automatische Montage- und Beschichtungsleitungen.Wir haben ein Team für Design, Forschung und Entwicklung aufgebaut.Unser neues Testzentrum als öffentlicher Service - Plattform -Testzentrum in der Provinz Liaoning wird zum Standard -GB der chinesischen Ventilreferenzeinheit, um an der Entwicklung der relevanten Standards der Valve -Branche teilzunehmen.Um die Ausweitung der Integration der Geschäfts- und Ressourcen in Übersee zu beschleunigen und den Erfolg von RKS -Flüssigkeitsverkäufen in den USA, Deutsch, Russland, zu unterstützen.Wir haben uns Agenten.Unsere Produktdesignstandards Cover: GB, ISO, Deutscher und amerikanischer Standard, genehmigt von TUV für CE und Adwo 2000, ISO9001, TS, API.Unsere Produkte: Manuell, pneumatisch und elektrisch betriebene Kugelventile, Schmetterlingsventile und Tälerventile.Überprüfen Sie die Ventile, automatische Steuerventile.Gussteile und Ausstattung: Ventilkörper, Decken, Scheiben, Stiele, Getriebe, universelle Kupplungen, Flanschadapter, Tipps von Sätteln. Nach

jahrelangen Entwicklung verbessern wir weiter"als unsere Produktwertphilosophie.Kundenzufriedenheit ist unser Arbeitsziel!

COMPANY INFORMATION

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

FAQ:

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?
A: Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?
A: Pneumatische, elektrische, hrdraulische, Magnetventile.RKSfluid -Aktuatoren übernehmen die USA -Technologie.Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?
A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Vorlaufzeit der Produktion
A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände.Anpassende Basis auf Ihr Bedürfnis.

F: Moq
A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?
A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie.Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.
Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.
Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?
A: RKSfluid eigene 20 -jährige Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.