

## DESIGN FEATURES



- 1 piece non-welded PFA molded DSS Disc stem
- Precision casting WCB/CF8M Bodies



## TRIPLE SEAL

- · Triple Seal: Spring loaded Mechanical seal, Radial Lip Seal, FPM
- China ONLY ONE Manufacturer 400Mpa Isostatic pressing
  PTFE seat, consistent density

## ANTI-CORROSION

Material: Epoxy powder:


AkzoNobel , Earth Best!

• Coating Thickness: 200-250μm


 Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

## **QUALITY STANDARD**

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times
  Destructive experiment







# APPLICATION SCENARIO

















Industrial water application

Nuclear plant

nt Petroleum

Steel

Wastewate treatment

nt Acid-base

Food

Irrigation















I Geschäftsbereich: Fluidsteuerungsprodukte, Technologie- und Umweltschutzprodukte.

Il Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und -schichten.

III Chinas Standardreferenzeinheit, um an der Entwicklung relevanter Ventilindustrie Normen teilzunehmen.

IV Wir haben in den Vereinigten Staaten ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktnorm: GB, deutscher Standard, amerikanischer Standard, TÜV-CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC Wras, KTW, API 6D, API609.

VI Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelhahn, Gatterventil, Rückschlagventil, Globenträger, Rohrarmaturen, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktor, Ventilteile.

# **Exhibition Photos**



















#### **FAQ**

F: Wenn ich Zitat brauche, welche Informationen brauchen wir?

A: Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Applikationssystem.

F: Können Sie Aktuatoren anbieten, was Sie haben?

A: Pneumatische, elektrische, hrdraulische, Magnetventile. RKSfluid-Stellantriebe übernehmen die atemberaubende Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?

A: RKSfluid verfügt über vier Anlagen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Produktionsleiterzeit

A: Normale Produkte verfügen über Aktien in 2  $\sim$  5 Werktagen. Kundenspezifische Basis auf Ihrem Bedürfnis.

F: MOO.

A: 1pc für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihre Systembetriebssicherheit sicher ist.

Wir haben TÜV, API, Wras, CE, ISO-Zertifizierung. Standard entsprechen an DIN, ASME, BS DE, JIS, API, AWWA.

F: Wie können Sie unseren Kunden Qualitätsdienst anbieten? RKSfluid Eigene 20-jährige Erfahrungen und mehr als 70 R & D-Ingenieure bieten technischen Support, Modellauswahl und Installationsberatung für Sie.