

## DESIGN FEATURES



### ● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

### ● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



**RELATED PRODUCTS**



**SMALL DIAMETER GATE VALVE**  
DN50-DN300,PN10/16/25



**METAL SEATED GATE VALVE**  
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE**  
DN700-DN2000,PN10/16/25

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY INFORMATION



I Geschäftsbereich: Produkte zur Kontrolle von Flüssigkeiten, Technologie- und Umweltschutzprodukte.

II Fortschrittliche CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, umfangreiche Schweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtungen.

III Standard Reference Unit of China, um an der Entwicklung relevanter Standards für den Ventilektor teilzunehmen.

IV Wir haben ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, USA, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, deutscher Standard, amerikanische Standards, TÜV CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Ihre Hauptproduktion: Absperrklappe, Kugelhahn, Absperrschieber, Rückschlagventil, Durchgangsventile, Rohrverschraubungen, manuelle/pneumatische/elektrische Stellantriebe, Ventileile.



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



### Delivery



### Payment



## FAQ

**F: Welche Informationen benötigen wir, wenn ich ein Angebot benötige?**

A: Ventilmaterialien, Temperatur, Druck, Fahrzeug, Anwendungssystem.

**F: Können Sie Aktuatoren bereitstellen? Was haben Sie?**

An: Pneumatik-, Elektro-, Hydraulik- und Magnetventile. RKSfluid Aktuatoren übernehmen die



USA-Technologie. Sie brauchen es, sagen Sie es uns einfach.

**F: Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?**

A: RKSfluid verfügt über vier Werke, die die von Ihnen benötigten Produkte liefern können.

**D: Produktionslieferzeit**

A: Normale Produkte sind innerhalb von 2 bis 5 Werktagen auf Lager. Personalisiert auf Ihren Bedarf.

**D: Moq**

A: 1 Stück für alle Produkte.

**F: Und die Qualitätsgarantie?**

A: 100 % Qualitätsprüfungen vor der Auslieferung, 2 Jahre Garantie. In Ihrem System für Sicherheitssystem.

Wir haben die TÜV-, API-, Wras-, CE- und ISO-Zertifizierung erhalten.

Der Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

**F: Wie können Sie unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service bieten?**

A: RKSfluid Eigene 20-jährige Erfahrung und mehr als 70 Forschungs- und Entwicklungsingenieure bieten Ihnen technischen Support, Modellauswahl und Installationshinweise.