

Válvula de aire Cav -Tres funciones (3F2F)

Liberación de aire en masa

Liberación de micro aire

Antihammer

Aliento de aire y proteger la tubería


Dos PC PP Float

Puerto de descarga

Características estándar

Cuerpo: EN-GJS500-7 Con recubrimiento epoxi, Float es PE/PP, las piezas de goma son NBR, las piezas de acero inoxidable son sus304





Dibujo de GA

Válvula de aire Cav -Tres funciones (4F3F)

Válvula de aire Cav -Wo Función (3F2F)

DN	ØD(mm)				ØK(mm)				N-Ød(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Ø125				4-Ø19				220	14.5	-	-
80	200				Ø160				8-Ø19				300	26	220	15.5
100	220		235		Ø180		Ø190		8-Ø19		8-Ø23		370	34	300	28
150	285		300		Ø240		Ø250		8-Ø23		8-Ø28		520	70	370	39
200	340		360	375	Ø295		Ø310	Ø320	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Ø350	Ø355	Ø370	Ø385	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	12-Ø34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Ø400	Ø410	Ø430	Ø450	12-Ø23	12-Ø28	16-Ø31	16-Ø34	980	286	800	205

COMPANY INFORMATION



RKSfluid fue fundado en 1997. Somos un taller de producción para la fundición y Centro de mecanizado, investigación y desarrollo y centro de inspección de calidad. La fabricación Las instalaciones incluyen centros de mecanizado CNC, células de procesamiento profesional, amplio espectro Equipo de soldadura, ensamblaje automático y líneas de recubrimiento. Hemos construido un equipo para el diseño, Investigación y desarrollo. Nuestro nuevo centro de pruebas como centro de pruebas de plataforma de servicio público en Provincia de liaoning, convertirse en el GB estándar de la unidad de referencia de válvulas chinas, para participar en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de la válvula. Para acelerar el Expansión de la integración de negocios y recursos en el extranjero, y para apoyar el éxito de RKS Ventas de fluidos en los Estados Unidos, alemán, Rusia. Nos tenemos agente.

Nuestros estándares de diseño de productos Cubierta: GB, ISO, Estándar alemán y Americano, aprobado por TUV para CE y Adwo- 2000, ISO9001, TS, API.

Nuestros productos: válvulas de bola manuales, neumáticamente y eléctricamente operadas, Válvulas de mariposa y válvulas de puerta. Válvulas de control, válvulas de control automáticas.

Pijamas y Accesorios: cuerpos de válvulas, tonnets, discos, tallos, caja de engranajes, acoplamientos universales, adaptadores de brida, Tocando sillas de montar.

Después de años de desarrollo, continuamos mejorando y buscando innovación mientras se adhiere a "tecnología probada, características superiores y valor legendario" como nuestro Filosofía de valor del

producto.

¡La satisfacción del cliente es nuestro objetivo de trabajo!

COMPANY FACTORY



I Área comercial: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros de mecanizado CNC avanzados, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura, líneas

de ensamblaje automático y recubrimiento.

III Unidad de referencia estándar de China ", para participar en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de las válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Preguntas frecuentes:

P: Si necesito una cita, ¿qué información necesitamos?

A: Válvulas "Materiales, temperatura, presión, medio, sistema de aplicaciones.

P: ¿Puede proporcionar actuadores, lo que tiene?

A: válvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas, solenoides. RKSfluid Los actuadores adoptan la tecnología de EE. UU. Lo que necesitas, solo díganos.

P: ¿Cuál es su capacidad productiva?

A: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden proporcionar los productos que necesita.

P: Tiempo de entrega de producción

R: Los productos normales tienen stock en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada en su necesidad.

P: MOQ

A: 1 PC para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?

R: Prueba de calidad del 100% antes de la entrega, garantía de 2 años. Asegúrese de que su sistema funcione con seguridad.

Tenemos TUV, API, WRAS, CE, Certificación ISO.

Estándar conformes a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podría proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes?

A: RKSfluid Las propias experiencias de 27 años y más de 70 ingenieros de I D brindan soporte técnico, selección de modelos y orientación de instalación para usted.