

## DESIGN FEATURES



### ● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

### ● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



**RELATED PRODUCTS**



**SMALL DIAMETER GATE VALVE**  
DN50-DN300,PN10/16/25



**METAL SEATED GATE VALVE**  
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE**  
DN700-DN2000,PN10/16/25

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY INFORMATION



I Área comercial: productos para el control de fluidos, productos tecnológicos y de protección ambiental.

II Centros de procesamiento CNC avanzados, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura de gran rango, líneas de ensamblaje automático y recubrimiento.

III Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes del sector de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, Estándar alemán, Estándares Americanos, TUV CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Su producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de rehacer, válvulas de globo, accesorios de tubos, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

# COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners





Delivery



Payment



## Preguntas más frecuentes

**P: Si necesito cotización, ¿qué información necesitamos?**

A: Materiales de válvulas, temperatura, presión, vehículo, sistema de aplicación.

**P: ¿Puede proporcionar actuadores, qué tiene?**

A: válvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas, solenoides. Los actuadores RKSfluid adoptan la tecnología de EE. UU. Necesitas, solo cuéntanos.

**P: ¿Cuál es su capacidad de producción?**

R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden proporcionar los productos que necesita.

**D: Tiempo de entrega de producción**

R: Los productos normales tienen acciones en 2 ~ 5 días hábiles. Personalizado en su necesidad.

**D: MOQ**

A: 1 PC para todos los productos.

**P: ¿Y la garantía de calidad?**

R: Pruebas de calidad del 100% antes de la entrega, 2 años de garantía. En su sistema de sistema de seguridad.

Obtuvimos TUV, API, WRAS, CE, Certificación ISO.

Standard cumple con DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**P: ¿Cómo podría proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes?**

R: RKSfluid posee 20 años de experiencias y más de 70 ingenieros de I + D brindan soporte técnico, selección de modelos e indicaciones de instalación para usted.