

# DESIGN FEATURES

## DURABLE

- 1 piece non-welded PFA molded DSS Disc stem
- Precision casting WCB/CF8M Bodies

## TRIPLE SEAL



- Triple Seal: Spring loaded Mechanical seal, Radial Lip Seal, FPM
- China ONLY ONE Manufacturer 400Mpa Isostatic pressing PTFE seat, consistent density

## ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

## QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment



# APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Nuclear plant



Petroleum



Steel



Wastewater treatment



Acid-base



Food



Irrigation



# Our Factory



## Company Advantages



I Área comercial: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros avanzados de trabajo de control numérico, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura de amplio rango, líneas de ensamblaje automático y recubrimiento.

III Unidad de referencia estándar china, para participar en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de las válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, Standard alemán, Estándar Americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula sin retorno, válvulas de globo, accesorios de tubo, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

## Exhibition Photos



## Our Certificates



### Preguntas más frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?

A: Materiales de la válvula, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Puede suministrar actuadores, qué tiene?

A: válvulas solenoides neumáticas, eléctricas e hidráulicas. Los actuadores RKSfluid adoptan la tecnología estadounidense. Lo que necesitas, solo díganos.

P: ¿Cuál es su capacidad de producción?

R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden suministrar los productos que necesita.

P: Tiempo de entrega de producción

R: Los productos normales están disponibles en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada para sus necesidades.

P: MOQ

A: 1 PC para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?

R: Prueba de calidad del 100% antes de la entrega, 2 años de garantía. Asegurar la seguridad operativa del sistema.

Hemos obtenido TUV, API, WRAS, CE, Certificación ISO.

Estándar que cumple con DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podemos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?

R: RKSfluid tiene 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de I + D proporcionan soporte técnico, selección de modelos e guía de instalación.