

DESIGN FEATURES

HIGHLY CUSTOMIZABLE

- According to **customer requirements**

OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 **absolutely leakproof**
- Internal ebonite rubber lining

CLASSIC & STURDY DESIGN

- Longitudinal adjustment of **+/- 25mm**
- **Super large** Dia & Even pressures up to **100 bar**
- **Cost-effective**, alternative for duplex stainless steel on desalination application

APPLICATION

- Perfect solution for all standard and non-standard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and **various application**


DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200 °C**. Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

MATERIAL

- Epoxy powder:  **AkzoNobel** , Earth Best!
- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over **95%!**
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel **AISI316-A4**





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Hydroelectric generation



Sewage treatment



Water treatment



Water supply and drainage



Water transport



Pipe network in house



Irrigation



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I Área comercial: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros de mecanizado CNC avanzados, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura, líneas de ensamblaje automático y recubrimiento.

III Unidad de referencia estándar china, para participar en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de las válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula sin retorno, válvulas de globo, accesorios de tubos, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

Exhibition Photos



Our Certificates



Preguntas frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?

A: Materiales de la válvula, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Puede suministrar actuadores, qué tiene?

A: válvulas solenoides hidráulicas neumáticas, eléctricas e hidráulicas. RKSfluid Los actuadores adoptan la tecnología estadounidense. Lo que necesitas, solo díganos.

P: ¿Cuál es su capacidad de producción?

A: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden suministrar los productos que necesita.

P: Tiempo de entrega de producción

R: Los productos normales están disponibles en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada para sus necesidades.

P: MOQ

A: 1 PC para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?

R: Prueba de calidad del 100% antes de la entrega, garantía de 2 años. Asegurar la seguridad operativa del sistema.

Hemos obtenido TUV, API, WRAS, CE, Certificación ISO.

Estándar que cumple con DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podemos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?

A: RKSfluid Tiene 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de I D proporcionan soporte técnico, selección de modelos e guía de instalación.