RKSfluid®
A key Valve in Flow Control
Butterfly Valve
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Pipe Fittings

Product Description

Super Anti-corrosion

Epoxy powder coating 200-250μm,

baking varnish over 200℃,

use AkzoNobel material.

Free wedge nut, reduces the stem bending forces and at the same time enables it to be easily replaced.

The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to reduce the risk of bacterial growth.

One piece stainless steel stem in for better resistance to axial load and to with stand higher operating torques.

Three locking tab for bayonet system prevents self-dismantling.

Dust guard integrating three O-ring shape, prohibiting the introduction of foreign bodies at the stem.

Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.

Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).

New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

Engineering Projects

Product Category

PTFE lined butterfly valve

Resilient seat butterfly valve

Double offset butterfly valve

Triple offset butterfly valve

Ball valve

Pipe fittings

Area Área de negocio: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

Centers Centros de mecanizado CNC avanzados, celdas de proceso profesionales, equipos de soldadura de amplio rango, líneas de ensamblaje automático y revestimiento.

Unit Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes de la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

Our Factory

Exhibition Photos

Our Certificates

Preguntas más frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?
A: materiales de las válvulas, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Puede proporcionar actuadores, lo que tiene?

A: Válvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas, solenoides. Los actuadores RKSfluid adoptan tecnología estadounidense. Lo que necesitas, solo dinos.

P: ¿Cuál es su capacidad productiva?
R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden proporcionarle los productos que necesita.

Q: plazo de ejecución de producción
R: Los productos normales tienen stock en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada según sus necesidades.

Q: MOQ
A: 1pc para todos los productos.

P: ¿Qué tal el aseguramiento de la calidad?
A: 100% de prueba de calidad antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantice la seguridad de trabajo de su sistema.
Obtuvimos la certificación TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Estándar conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podría brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?
R: RKSfluid posee 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de I + D brindan asistencia técnica, selección de modelos y orientación de instalación para usted.