

VÁLVULA DE AIRE CAV -TRES FUNCIONES (3F2F)

Liberación masiva de aire

Micro liberación de aire

Anti-martillo

Respire aire y proteja la tubería


Flotador de PP de dos piezas

PUERTO DE LAVADO

Características estándar

Cuerpo: EN-GJS500-7 con revestimiento epoxi, el flotador es PE/PP, las piezas de caucho son NBR y las piezas de acero inoxidable son SUS304.





dibujo de ga

VÁLVULA DE AIRE CAV - TRES FUNCIONES (4F3F)

VÁLVULA DE AIRE CAV - DOS FUNCIONES (3F2F)

DN	ØD(mm)				ØK(mm)				N-Ød(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Ø125				4-Ø19				220	14.5	-	-
80	200				Ø160				8-Ø19				300	26	220	15.5
100	220		235		Ø180		Ø190		8-Ø19		8-Ø23		370	34	300	28
150	285		300		Ø240		Ø250		8-Ø23		8-Ø28		520	70	370	39
200	340		360	375	Ø295		Ø310	Ø320	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Ø350	Ø355	Ø370	Ø385	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	12-Ø34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Ø400	Ø410	Ø430	Ø450	12-Ø23	12-Ø28	16-Ø31	16-Ø34	980	286	800	205

COMPANY INFORMATION



RKSfluid fue fundada en 1997. Somos un taller de producción tanto para fundición como para centro de mecanizado, investigación y desarrollo y centro de inspección de calidad. la fabricacion Las instalaciones incluyen centros de mecanizado CNC, células de procesamiento profesionales, amplio espectro. equipos de soldadura, líneas automáticas de ensamblaje y recubrimiento. Hemos formado un equipo para el diseño, investigación y desarrollo. Nuestro nuevo centro de pruebas como centro de pruebas de plataforma de servicio público en Provincia de Liaoning, conviértase en el GB estándar de la unidad de referencia de válvulas china, para participar en el desarrollo de las normas pertinentes de la industria de válvulas. Para acelerar el expansión de la integración de recursos y negocios en el extranjero, y para apoyar el éxito de RKS Venta de fluidos en Estados Unidos, Alemania y Rusia. Tenemos agente estadounidense.

Nuestros estándares de diseño de productos cubiertA: GB, ISO, estándar alemán y americano, aprobado por TUV para CE y ADWO-2000, ISO9001, TS, API.

Nuestros productos: Válvulas de bola manuales, neumáticas y eléctricas, Válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. Válvulas de Retención, Válvulas de Control Automático.

fundiciones y Accesorios: Cuerpos de válvulas, Bonetes, Discos, Vástagos, Caja de engranajes, Acoplamientos universales, Adaptadores de brida, Tocando sillas de montar.

Después de años de desarrollo, seguimos mejorando y buscando innovación. mientras nos adherimos a "Tecnología probada, características superiores y valor legendario" como nuestro Filosofía del valor del

producto.

¡La satisfacción del cliente es nuestro objetivo de trabajo!

COMPANY FACTORY



I Área de negocio: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros de mecanizado CNC avanzados, células de proceso profesionales, equipos de soldadura, líneas

de montaje automáticas y recubrimiento.

III Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes de la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual/neumático/eléctrico, piezas de válvulas.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



Preguntas frecuentes:

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?

A: Materiales de las válvulas, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Pueden proporcionarnos los actuadores que tienen?

R: Válvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas y solenoides. RKSfluid Los actuadores adoptan tecnología estadounidense. Cuál necesitas, solo dínoslo.

P: ¿Cuál es su capacidad productiva?

A: RKSfluid Cuenta con cuatro plantas que pueden brindarle los productos que necesita.

P: plazo de entrega de producción

R: Los productos normales tienen stock en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada según su necesidad.

P: cantidad mínima de pedido

R: 1 unidad para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?

R: Prueba de calidad del 100% antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantice la seguridad de funcionamiento de su sistema.

Obtuvimos las certificaciones TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Estándar conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podría brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?

A: RKSfluid Contamos con 27 años de experiencia y más de 70 ingenieros de ID que le brindan soporte técnico, selección de modelos y orientación de instalación.