

## DESIGN FEATURES



### ● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

### ● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



**RELATED PRODUCTS**



**SMALL DIAMETER GATE VALVE**  
DN50-DN300,PN10/16/25



**METAL SEATED GATE VALVE**  
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE**  
DN700-DN2000,PN10/16/25

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY INFORMATION



I Área de negocio: productos para el control de fluidos, productos tecnológicos y de protección del medio ambiente.

II Centros de procesamiento CNC avanzados, células de proceso profesionales, equipos de soldadura de amplia gama, líneas de montaje automáticas y recubrimiento.

III Unidad de Referencia Estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes del sector de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, estándares americanos, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Su producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retorno, válvulas de globo, accesorios para tubos, actuador manual/neumático/eléctrico, piezas de válvulas.



01

21 years of professional  
experience

03

Independent research and  
development team  
28 top senior professional  
researchers

05

100% high level ex-factory  
inspection

07

2 years quality assurance,  
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing  
centers

04

High quality imported  
materials

06

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



### Delivery



### Payment



## Preguntas más frecuentes

**P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?**

A: materiales de válvulas, temperatura, presión, vehículo, sistema de aplicación.

**P: ¿Pueden proporcionar actuadores? ¿Qué tienen?**

Para: Válvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas, solenoides. RKSfluid Los actuadores



adoptan la tecnología de EE. UU. Lo necesitas, solo dínoslo.

**P: ¿Cuál es su capacidad de producción?**

A: RKSfluid Cuenta con cuatro plantas que pueden brindarle los productos que necesita.

**D: tiempo de entrega de la producción**

R: Los productos normales tienen existencias en 2 ~ 5 días hábiles. Personalizado según su necesidad.

**D: Cantidad mínima de pedido**

R: 1 unidad para todos los productos.

**P: ¿Y la garantía de calidad?**

R: 100% pruebas de calidad antes de la entrega, 2 años de garantía. En su sistema de seguridad.

Obtuvimos las certificaciones Tuv, Api, Wras, CE, ISO.

El estándar cumple con DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

**P: ¿Cómo podría brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?**

A: RKSfluid Posee 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de ID que le brindan soporte técnico, selección de modelos e indicaciones de instalación.