RKSfluid®
A key Valve in Flow Control
Butterfly Valve
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Pipe Fittings

DESIGN FEATURES

HIGHLY CUSTOMIZABLE

- According to **customer requirements**

OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 **absolutely leakproof**
- Internal ebonite rubber lining

CLASSIC & STURDY DESIGN

- Longitudinal adjustment of **+/- 25mm**
- **Super large** Dia & Even pressures up to **100 bar**
- **Cost-effective**, alternative for duplex stainless steel on desalination application

APPLICATION

- Perfect solution for all standard and non-standard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and **various application**

DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness： **Epoxy powder** coating of **150-200μm**
- Temperature ： Spraying temperature over **200 ℃**. Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

MATERIAL

- Epoxy powder: AkzoNobel , Earth Best!
- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over **95%**!
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel **AISI316-A4**



Application Scenario

Industrial water application | Hydroelectric generation | Sewagetreatment | Water treatment | Water supply and drainage | Water transport | Pipe network in house | Irrigation

Our Factory

Company Advantages

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

I Área de negocio: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros de mecanizado CNC avanzados, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura, líneas de montaje automático y revestimiento.

III Unidad de referencia estándar china, para participar en el desarrollo de estándares relevantes de la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubo, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

Exhibition Photos

Our Certificates

Preguntas más frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?
A: materiales de la válvula, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Puede suministrar actuadores? ¿Qué tiene?
A: Electroválvulas hidráulicas, eléctricas y neumáticas. Los actuadores RKSfluid adoptan tecnología estadounidense. Lo que necesitas, solo dinos.

P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden suministrarle los productos que necesita.

Q: plazo de entrega de producción

R: Los productos normales están disponibles en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada para sus necesidades.

Q: MOQ
R: 1 unidad para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?
A: prueba de calidad 100% antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantizar la seguridad operativa del sistema.
Hemos obtenido la certificación TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Estándar compatible con DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podemos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?
R: RKSfluid tiene 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de I + D brindan soporte técnico, selección de modelos y guía de instalación.