





RKSfluid®


A key Valve in Flow Control




Butterfly Valve



Ball Valve




Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings

DESIGN FEATURES

RANGE

- For DI, AC, PVC and Fibre cement pipes
- Dimension from **32-315mm**



Ductile iron



Fibre
Cement



Poly Vinyl
Chloride

LOW COST

- Structure compact and **convenient operation**

RELIABLE

- **EPDM gasket** to EN681-1
- **Anti-corrosive** coating
- Bichromated bolts on series 790

MATERIAL

- S700 & S750: Grey Cast Iron **EN-GJL-250** Quality
- S790: ductile iron **EN-GJS-400-15** Quality

APPLICATION SCENARIO



Industrial water
application



Hydroelectric
generation



Sewagetreatment



Water treatment



Water supply
and drainage



Water transport



Pipe network
in house



Irrigation



Our Factory



Company Advantages



Area Área de negocio: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros de mecanizado CNC avanzados, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura, líneas de montaje automáticas y revestimiento.

Unit Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes de la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

Standard Estándar de producto: GB, estándar alemán, estándar estadounidense, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

Exhibition Photos



Our Certificates



Preguntas más frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?

A: Materiales de las válvulas, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Puede proporcionar actuadores, lo que tiene?

A: Válvulas solenoides, neumáticas, eléctricas, hidráulicas. Los actuadores RKSfluid adoptan tecnología USA. Lo que necesitas, solo dinos.

P: ¿Cuál es su capacidad productiva?

R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden proporcionar los productos que necesita.

Q: plazo de ejecución de producción

A: productos normales tienen stock en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada a tu medida.

Q: MOQ

A: 1pc para todos los productos.

Q: ¿Qué hay de la garantía de calidad?

A: 100% de prueba de calidad antes de la entrega, 2 años de garantía. Asegure su sistema de seguridad de trabajo.

Obtuvimos TÜV, API, WRAS, CE, certificación ISO.

Estándar conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podría proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes?

R: RKSfluid posee 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de I + D brindan soporte técnico, selección de modelos y guía de instalación para usted.