



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water
application



Power plant



Sea water
desalination



Water treatment



Water supply
and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I Área de negocio: productos para el control de fluidos, la tecnología y productos de protección del medio ambiente.

II avanzada CNC centros de mecanizado, células de proceso profesionales, soldadura amplia gama de equipos, líneas de montaje automáticas y recubrimiento.

III unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares de la industria de la válvula pertinentes.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, American Standard, TUV, ISO 9001, Adwo-2000, TS, PED, WRAS WRC, KTW, API 6D, API609.

VI producción principal: [válvula de mariposa](#), Válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, manual / neumático / actuador eléctrico, partes de la válvula.

Exhibition Photos



Our Certificates



Preguntas más frecuentes

Q: Si necesito cita, lo que la información que necesitamos?
 materiales Válvulas, temperatura, presión, medio, sistema application: a.

Q: ¿Puede proporcionar actuadores, lo que tiene?

A: neumática, eléctrica, Hrdraulic, electroválvulas. actuadores RKSfluid adoptan la tecnología de EE.UU.. El que necesita, sólo nos dicen.

Q: ¿Cuál es su capacidad productiva?

R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden proporcionar los productos que necesita.

Q: Producción plazo de ejecución

R: Los productos tienen valores en 2 ~ 5 días laborables. Personalizado de base de su necesidad.

Q: MOQ

R: 1pc para todos los productos.

Q: ¿Qué hay de la garantía de calidad?

A: 100% prueba de calidad antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantizar su seguridad de trabajo del sistema.

Llegamos TUV, API, WRAS, CE, certificación ISO.

Norma se ajusta a la norma DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: ¿Cómo podría proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes?

A: 20 años de experiencias propias RKSfluid y más de 70 ingenieros de I + D brindan apoyo técnico, la selección del modelo y guía de instalación para usted.